เสมอแข พรมมา : การประเมินคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินทรายใน ห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา (LABORATORY ASSESSMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF SANDSTONE UNDER SUBZERO TEMPERATURE CONDITION) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.เคโช เผือกภูมิ, 164 หน้า

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อประเมินสมบัติทางกลของหินทรายภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ กว่าศูนย์องศาและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการ ground freezing โดยหินทรายชุดพระ วิหารจะถูกคำเนินการทคสอบกำลังรับแรงก<mark>คใน</mark>แกนเดียวและสามแกนและทคสอบกำลังรับแรงคึง แบบบราซิลภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน (233, 253, 268 และ 298 เคลวิน) ภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน ในสามลักษณะ (แห้ง, อิ่มตัวด้วยน้ำและ<mark>อิ่</mark>มตัวด้ว<mark>ย</mark>น้ำเกลือ) ผลการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ แสดงให้เห็นว่ากำลังรับแรงคึงและกำลังรับแรงก<mark>ดภา</mark>ยใต้สภาวะทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง เนื่องจากตัวอย่างภายใต้อุณหภูมิต่ำมี<mark>พลั</mark>งงานความร้อนต่ำกว่าที่อุณหภูมิสูงซึ่งจะช่วยให้ตัวอย่างหิน คูคซับพลังงานกลมากขึ้นและมีค่<mark>าคว</mark>ามเค้นที่สูงขึ้นก่อน<mark>ที่จะ</mark>เกิดการวิบัติ อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างของหินจะแสดงในรูปแบบของโมดูลัสความยืดหยุ่น (Elastic modulus) และ อัตราส่วนปัวซอง (Poisson's ratio) พารามิเตอร์ความแข็งและพารามิเตอร์ยืดหยุ่นถูกพิจารณาจากผล การทคสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ แรงยึดเหนี่ยวและมุมแรงเสียดทานภายในตามเกณฑ์ Coulomb เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่ออุณ<mark>หภูมิลคลง ค่าคงที่ "m" จากเกณฑ์ Hock และ</mark> Brown มีค่าลคลงเมื่ออุณหภูมิ ลคลง การจำลองเชิงตัวเลขแบบสองมิติ (2-D) โดยใช้โปรแกรม ANSYS 14.0 เพื่อคำนวณการถ่ายเท ความร้อนระหว่างพ่อแช่แข็ง (freezing pipe) กับหินโดยรอบ ผลการวิเกราะห์จะถูกนำมาใช้ในการ ประเมินการขยายตัวของพื้นที่แช่แข็ง (frozen zone) ในระหว่างกระบวนการ ground freezing โดยใช้ อัตราการใหลของน้ำหล่อเย็นที่แตกต่างกันสีแบบ (0.5, 1, 2 และ 3 กิโลกรัมต่อวินาที) และจะ คำเนินการสำหรับกระบวนการแช่นขึ้งนาน 15 วัน จากผลการจำลองเชิงตัวเองพบว่าระยะรัศบีของ พื้นที่แช่แข็งเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาและอัตราการใหลของน้ำหล่อเย็นเพิ่มขึ้น สมการทางคณิตศาสตร์ถูก นำเสนอในรูปของระยะรัศมีของพื้นที่แช่แข็ง (Rp), ค่าการนำความร้อน (λ), ความร้อน (c,), อัตราการ ใหลของน้ำหล่อเย็น (N) และเวลาในการแช่แข็ง (T): $Rp = 134.53~(\lambda/c_p)^{1.08}~N^{0.118}~T^{0.465}~$ สมการเชิง ประจักษ์นี้สามารถนำไปพิจารณาเลือกใช้อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นที่เหมาะสมและเวลาในการแห่ แข็งสำหรับหินแต่ละประเภทและระยะห่างของช่องแช่แข็งที่เหมาะสมได้

สาขาวิชา <u>เทคโนโลยีธรณี</u> ปีการศึกษา 2561 ลายมือชื่อนักศึกษา <u>เม่มดเห ณรม</u>ภา

SAMERHKEA PROMMA: LABORATORY ASSESSMENT OF
MECHANICAL PROPERTIES OF SANDSTONE UNDER SUBZERO
TEMPERATURE CONDITION. THESIS ADVISOR: ASST. PROF.
DECHO PHUEAKPHUM, Ph.D., 164 PP.

GROUND FREEZING/ STRENGTH/ FROZEN SANDSTONE/ SUBZERO TEMPERATURE/NUMERICAL SIMULATION/FROZEN ZONE

The objectives of this study are to experimentally assess the mechanical properties of sandstone under subzero temperature condition and to assess the performance of ground freezing technique using computer simulation. The uniaxial and triaxial compression test and Brazilian tensile strength test are performed on the Phra Wihan sandstone under various temperature (233, 253, 268, and 298 Kelvin) on three different conditions (dry, saturated with water and saturated with brine). The results of the mechanical properties indicated that the tensile and compressive strengths under all of conditions increased with decreasing of temperatures. This is due to the specimens under low temperature have a lower thermal energy than those under high temperature. This allows the rock sample to absorb more mechanical energy and to develop higher stresses before the failure occur. The influencing of temperature on the rock deformability is displayed as elastic modulus and Poisson's ratio. The strength parameters and elastic parameter are determined by the results of the mechanical properties. The cohesion and internal friction angle based on Coulomb criterion, slightly increase with decreasing of temperatures. The "m" constant based on Hoek and Brown criterion decrease with decreasing temperature. Two-dimensional (2-D) axisymmetric numerical simulation using program ANSYS 14.0 is also performed to

calculate the heat transfer between freezing pipe and surrounding rock. The result obtained here can be used to assess the development of frozen zone during ground freezing operation. Four different coolant flow rates (0.5, 1, 2 and 3 kg/sec) are conducted for freezing process up to 15 days. The numerical results indicated that the frozen zone radius is increased with increasing of time and coolant flow rate. The mathematical equation presented in form of the frozen zone radius (R_p), thermal conductivity (λ), heat capacity (c_p), coolant flow rate (N) and freezing time (T): $R_p = 134.53 \ (\lambda/c_p)^{1.08} N^{0.118} T^{0.465}$. This empirical equation can be used to select the proper coolant flow rate and freezing time for each rock types and the proper freezing hole spacing.

School of Geotechnology

Academic Year 2018

Student's Signature & Habby Ham

Advisor's Signature