

# โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน

ประจำปี 2547

## ยาสมุนไพรที่น่ารู้


โดย

เกลี้ชกร ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ  
สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาชีววิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยานพาณิชย์ จัดทำโดย กองทัพไทย สำหรับ กองทัพไทย


## อ.ภก.ดร. เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ

✿ ตัวอย่างของยาสมุนไพรที่ผลิตโดย G.P.O.



- กระเทียม
- ว่านหางจระเข้
- พัญมณฑล
- มะขามเบก
- ตะไคร้หอม
- ปีบ
- ขมิ้นชัน
- สมุนไพรอื่นๆ

## \* กระเทียม



◎ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Allium sativum*  
Linn.

◎ วงศ์ ALLIACEAE

◎ ชื่อท้องถิ่น หอมเทียม (เหนือ)  
หัวเทียม (ใต้)

กระเทียมขาว (อุดรธานี)

◎ สรรพคุณยาไทย เป็นยาขับลม  
ในลำไส้ แก้กลาก geleion แก้ไอ  
ขับเสมหะ ช่วยย่อยอาหาร

## \* กระเทียม

◎ วิธีใช้ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจูกเสียด ใช้กับลูกที่  
แกะเปลือกแล้ว รับประทานดิบ ๆ ครั้งละประมาณ 5-7 กลีบ  
(หนัก 5 กรัม) หลังอาหาร หรือเวลา มีอาการโรคกลาก geleion  
ผ่านกลีบ กระเทียมแล้วนำมาถูบ่อย ๆ หรือตำคันเน้น้ำท่า  
บริเวณที่เป็นโดยใช้มือเล็ก ๆ บุดบริเวณที่เป็นพองให้ผิวแดง  
ๆ ก่อน จึงเอากระเทียมขี้ ทาบ่อย ๆ หรือทาวันละ 2  
ครั้ง เช้า-เย็น

## \* กระเทียม

### ◎ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

สารเคมีในหัวกระเทียม คือ น้ำมันหอมระ夷โดยทั่วไป กระเทียมจะมีน้ำมันหอม ระ夷 ประมาณ 0.6-1% ในน้ำมัน หอมระ夷นี้ มีสารเคมีที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบหลัก ชนิดตัวที่สำคัญคือ อัลลิซิน ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการ เจริญเติบโต ของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราหลายชนิด การวิจัย เกี่ยวกับสรรพคุณของกระเทียม พบว่า หัวกระเทียมสามารถ ลดปริมาณไขมันในเลือดได้ทั้งในคนปกติ และในคนไข้ที่มี โคเลสเตอรอลสูง หัวกระเทียม ประกอบ ด้วย น้ำมันหอม ระ夷 ทำให้มีฤทธิ์ในการระงับอาการ ปวดท้อง ขับลม ลด อาการรุกเสียด และคลื่นไส้หลังอาหารได้

## \* กระเทียม

### ◎ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ( ต่อ )

ศ.นพ. วิชัย ตันไพบูลย์ และ คณะ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ทดสอบคุณสมบัติในการลดระดับโคเลสเตอรอลใน เลือด และรศ. พญ. เพ็อดครี วัฒนาภูล และคณะ คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบ คุณสมบัติใน การละลาย ลิ่มเลือด ผลปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์กระเทียมสกัดของ องค์การเภสัชกรรม มีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือด และลด ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดได้

นอกจากนี้ การทดลองทางพิษวิทยา โดย รศ. พญ. นันทพร นิลวิเศษ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไม่พบ อาการเป็นพิษ แต่อย่างใด

## ✿ กระเทียมสกัด



- ✿ ส่วนประกอบ ใน 1 แคปซูล มีสารสกัดตามธรรมชาติจากกระเทียม 350 มิลลิกรัม
- ✿ สรรพคุณ ลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด และละลายลิมเลือด
- ✿ ขนาดรับประทาน รับประทานครั้งละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 แคปซูล เช้า-เย็น หลังอาหาร หรือตามคำแนะนำของแพทย์
- ✿ ขนาดบรรจุ บรรจุแพลงะ อะลูมิเนียม แพลงะ 10 แคปซูล

## ✿ ว่านหางจระเข้



- \* ชื่อวิทยาศาสตร์ *Aloe vera L. Burm. f.*
- \* วงศ์ LILIACEAE
- \* ชื่อท้องถิ่น ว่านไฟไหแม (ภาคเหนือ)  
หางตะเข้ (ภาคกลาง)
- \* ส่วนที่ใช้เป็นยา รากจากใบ


## \* ว่านหางจระเข้



\* วิธีใช้ ให้เลือกใบว่านที่อ่อนสุ่มส่วนล่างของต้น ล้างน้ำให้สะอาด ปอกเปลือกสีเขียวออก ล้างน้ำยางสีเหลือง ชุดเดียว วุ้นใสスピดพอกบริเวณแผล หรือฝานเป็นแผ่นบางปิดแผลพันด้วยผ้าพันแผลที่สะอาด ทา 2 ครั้ง เช้า-เย็น จนกว่าแผลจะหาย วุ้นจะเสียคุณสมบัติได้ง่ายเมื่อยกความร้อน ไม่ควรทิ้งวุ้นสดไว้เกิน 24 ชั่วโมง

## \* ว่านหางจระเข้

### \* ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์



วุ้นในใบว่านหางจระเข้มีสารเคมีหลายชนิด เช่น อล็อกติด เอ อล็อกติน บี ซึ่งเป็นสารประเทกหลักโดยปกติน และสารอื่นๆ อีกมาก ยางที่อ่อนในใบว่านหางจระเข้มีสารแอน ทรากวิโนนที่มีฤทธิ์ขับถ่ายด้วย ใช้ทำเป็นยาด้ำ มีการศึกษาวิจัยรายงานว่าวุ้นหรือน้ำเมือกของว่านหางจระเข้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลเรื้อรัง และแผลในกระเพาะอาหารได้ดี เพราะวุ้นในใบ มีสรรพคุณรักษาแผล ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยสมานแผลได้ด้วย

✿ เจลว่านหางจระเข้ \* องค์การเภสัชกรรมได้มีการวิจัย และ พัฒนาสูตร ตำรับยาจากวุ้นของว่านหางจระเข้ โดยใช้กรรมวิธีปราชจาก เชือ จนได้ยาสำเร็จรูปในรูปแบบเจล มีลักษณะใส และได้มี




การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดลองผล การรักษาทางคลินิก โดย ศ.นพ.วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล และคณะ จากโรงพยาบาล รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ศึกษากับผู้ป่วย

13 รายในการรักษาบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ขนาดแผลไม่รุนแรง พบว่า เจลว่านหางจระเข้ สามารถทำให้แผลหายได้

## ✿ เจลว่านหางจระเข้

- ◆ ส่วนประกอบ วุ้นจากว่านหางจระเข้ 85%
- ◆ สารพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
- ◆ วิธีใช้ ทาบริเวณที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก วันละ 2-3 ครั้ง
- ◆ ขนาดบรรจุ หลอดละ 30 กรัม



## \* พญาอ



- \* ชื่อวิทยาศาสตร์ *Clinacanthus nutans*  
(Burm. f.) Lindau
- \* วงศ์ ACANTHACEAE
- \* ชื่อท้องถิ่น เสลดพังพอนตัวเมีย  
ผักมันไก่ ผักลีนเขียว  
(เชียงใหม่) พญาปีต้องคำ  
(ลำปาง) พญาปีต้องทอง  
(ภาคกลาง) ลีนมังกร

## \* พญาอ



- \* ส่วนที่ใช้เป็นยา ใบ
- \* วิธีใช้ ตำร้ายาไทยใช้ใบสด รักษา  
แพลไฟฟ์ไหม้ น้ำร้อนลวก แมลงกัด  
ต่อย ฝีนักน โดยนำใบสด 5-10 ใบ  
ตำหรือขี้ท่า หรือผสมเหล้าโรงท่า  
บริเวณที่บวม หรือถูกแมลงสัตว์  
กัดต่อย

## ❖ พญายอ

### \* 1. การศึกษาทางเภสัชวิทยา

- ➥ 1.1 ได้มีผู้ทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการและรายงานว่าในพญายօสามารถลดอาการอักเสบซึ่งเกิดจากการฉีดคราร์ราจีแนในหนูขาวให้เขื่นมาก การทดลองนี้ เป็นข้อมูลสนับสนุนว่าในพญายօสามารถบรรจับอาการอักเสบจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อย และเริม
- ➥ 1.2 กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพรร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากในพญายօ ในหลอดทดลอง ต่อเชื้อไวรัสเออร์ปีส์ ชิมเพลกซ์ ไทย 2 (HSV 2) ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดโรคเริม พบว่าสารสกัดจากในพญายօ มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อไวรัสได้สูง


## ❖ พญายอ

### \* 2. การศึกษาทางคลินิก

การศึกษาประสิทธิภาพของครีมพญายօโดยการนำสารสกัดจากใบ นาพลิต เป็น ครีม ทดลองใช้รักษาผู้ป่วยโรคเริม โดยคณะกรรมการวิจัยจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลบางรัก พบว่าครีมที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพ ในการรักษาโรคเริมในผู้ป่วยได้ดี เมื่อเทียบกับยาหลอก และไม่ทำให้ผู้ใช้ มีอาการแสบ หรือระคายเคืองจากการใช้ครีมนี้

- ➥ องค์การเภสัชกรรมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเตรียมตำรับยาจากสารสกัดของใบพญายօ ซึ่งมีการทดสอบ ความปลอดภัยในการใช้และยืนยันผลการรักษาโรคเริมทางคลินิก และได้ดำเนินการผลิต "ครีมพญายօ" ออกจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม

## ✿ ครีมพญาเยอ





- ส่วนประกอบ ใน 1 กรัม มีสารสกัดจากพญาเยอ 40 มิลลิกรัม
- ข้อบ่งใช้ ใช้รักษาโรคเริม ที่มีการติดเชื้อจาก ไวรัสประเภทเออร์บีส์ ซิมเพล็กซ์ ของผิวหนัง รวมทั้งโรคเริมที่เป็นครั้งแรก หรือเป็นซ้ำอีก ที่บริเวณอวัยวะ สีนพันธุ์และที่ริมฝีปาก
- ขนาดและวิธีใช้ ทานบริเวณที่มีอาการอักเสบ ปวดแสบปวดร้อน วันละ 4 ครั้ง ติดต่อ กัน 5 วัน ถ้ายังไม่หาย ให้หาก่อไปได้อีก 5 วัน
- ข้อควรระวัง ห้ามใช้ทานบริเวณเยื่อบุต่างๆ เช่น เมื่อนุปอก ตา

## ✿ มะขามเบก

\* ชื่อวิทยาศาสตร์

*Cassia angustifolia* Vahl

\* วงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE)




## \* มะขามແບກ



- \* ส่วนที่ใช้เป็นยา ใบแห้งและฝักแห้ง
- \* สรรพคุณยาไทย ใบและฝักใช้เป็นยาด่าย แต่ในจะทำให้มีอาการใช้ท้องมากกว่า
- \* วิธีใช้ มะขามແບກ เป็นยาด่ายที่ต้องใช้รักษาอาการห้องผูก โดยใช้ใบแห้ง 1-2 คำ มือครึ่ง ต้มกับน้ำดื่ม หรือใช้วิธีบดหรือปั่นงาดื่ม หรือใช้ฝัก 4-5 ฝัก ต้ม กับน้ำดื่ม บางคนต้มแล้วเกิดอาการใช้ห้อง แก้ไขได้โดยใช้ร่วมกับยาขับลม จำนวนเล็กน้อย (เช่น กระวน กานพู เป็นต้น) มะขามແບກเหมาะสมกับคนแก่ที่ ห้องผูกเป็นประจำ แต่ควรใช้เป็นครั้งคราว หลุยงตั้งครรภ์ หรือมีประจำเดือน ห้ามรับประทาน

## \* มะขามແບກ




- \* ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  
มะขามແບກ เป็นยาด่าย ที่มีประวัตินานเกือบ 100 ปี สารแอนทิออกซิแดนต์ ในใบและฝักมะขามແບກ จะมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของ ลำไส้ให้有力 ทำให้ถ่ายท้องได้ และการก้นคว้าศึกษา พบว่า การใช้รังมะขามແບກ นาน ๆ จะ ทำให้เกิดการขาดสารโพแทสเซียมได้ ถ้าจำเป็นต้องใช้ติดต่อ กันเป็น เวลานาน ควรรับประทานโพแทสเซียมเสริมด้วย กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานว่า มะขามແບกไม่มีพิษเดียวบนพื้น
- \* องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตยา Raymond มะขามແບก ออกจำหน่าย ในรูปของยา แผนปัจจุบัน บรรจุในข่อง สะตอกในการพอกพากับผู้ต้องกัน 2 ชนิด

## \* ยาชงมะขามเบก



- \* ส่วนประกอบ ใน 1 ถุง ประกอบด้วย ผักมะขามเบก บดละเอียด ซึ่งมีปริมาณโซน้ำชาต์ รวมเที่ยบเท่าชาในไชเดอร์ 25.0 มิลลิกรัม
- \* สรรพคุณ ยาระบายอ่อน ๆ
- \* วิธีใช้ รับประทานน้ำที่ได้จากการแช่ยาชง มะขามเบก ในน้ำร้อนจัด (ประมาณ 70C) 1 ถ้วย (150 ซีซี) นานประมาณ 10-20 นาที
- \* ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 ถุง วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน หรือ ตื่นนอนเช้า
- \* ขนาดบรรจุ กถ้วงละ 5 ช่อง ๆ และ 5 ถุง

## \* ยาเม็ดมะขามเบก



- \* ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย ผักมะขามเบก บดละเอียด ซึ่งมีปริมาณ เชนน้ำชาต์ รวม เที่ยบเท่าชาในไชเดอร์ 7.5 มิลลิกรัม
- \* สรรพคุณ ยาระบายอ่อน ๆ
- \* ขนาดรับประทาน ผู้ใหญ่  
รับประทานครั้งละ 3-4 เม็ด ก่อนนอน  
เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2  
เม็ด ก่อนนอน หรือ ตื่นนอนเช้า
- \* ขนาดบรรจุ ซองละ 10 เม็ด

## ✿ ตะไคร้ห้อม

\* ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cymbopogon nardus* Rendle

\* วงศ์ POACEAE (GRAMINEAE)

\* ชื่อท้องถิ่น ตะไคร้แดง ชาไก่มะขูด ตะไคร้มะขูด



## ✿ ตะไคร้ห้อม

\* ส่วนที่ใช้เป็นยา ในและกานใบ

\* สรรพคุณยาไทย ต้นแก้ริดสีดวงในปัก สดหรือกรีบอบประทานทำให้แห้ง บีบรัดมดสูก ขับลมในลำไส้ แก้แน่น ตะไคร้ห้อมได้ถูกน้ำมาใช้ໄล่แมลง อาย่างแพร์ทลายนานามาแล้ว โดยละลายน้ำมันตะไคร้ห้อม 7 ส่วน ผสมในแอลกอฮอลล์ (70%) 93 ส่วน ฉีดพ่นหรือคำในสอดหมากในแอลกอฮอลล์ในอัตราส่วน 1:1 หากรงนอบประจุ ที่ปิดผิดเสมอ หรือหุบสำลีแขวนเอาไว้หน้าประตูเข้าออก หรือใช้ใบตะไคร้ห้อมมัดแล้วทุบให้ช้ำๆ วางไว้ตามมุมห้องหรือใต้เตียง




## ✿ ตะไคร้หอม



- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในและการใบมีน้ำมันหอมระ夷 ซึ่งมี Geraniol และ Citronellal มีฤทธิ์ในการไล่แมลง
- องค์การเภสัชกรรมได้มอบทุนให้แก่ รศ.ดร. พินลดพรรณ พิทักษานุกูล วิจัยและพัฒนา ตัวรับยา โดยใช้ ความเข้มข้น 6% สามารถ ป้องกันยุงกัด ได้นาน 4-5 ชั่วโมง โลชั่นกัน ยุงนี้เป็นตัวรับป้องกันยุง ที่มีประสิทธิภาพ ปลดปล่อย ช่วยลด กลิ่นภาวะในอากาศ และยัง ช่วยลด การนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ


## ✿ โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม



- ส่วนประกอบ น้ำมันตะไคร้หอม 6% โดยปริมาตร
- สรรพคุณ ป้องกันยุงกัดได้ ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
- วิธีใช้ ทาแขน ขา บริเวณที่เสียดสี
- ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้กับเด็ก หรือเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ควรทา บริเวณใบหน้าหรือ ผิวนังที่ อ่อน นุ่ม
- ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร

## ๔. ไพล

- ชื่อวิทยาศาสตร์ *Zingiber cassumunar Roxb.*
- วงศ์ ZINGIBERACEAE
- ชื่อท้องถิ่น บุกอย บุ้งเลย (ภาคเหนือ) ว่านไฟ (ภาคกลาง)




## ๕. ไพล



- ส่วนที่ใช้เป็นยา เหง้าแก่จัด
- สรรพคุณยาไทย แก้ฟก บวม เคร็ด ยก ขับลม ห้องเดิน และช่วยขับระดู
- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เหง้าไพล มีน้ำมันหอมระเหย (Essential oil) 0.5-0.9% และมีสารประเภท โนโนเทอร์ปนอยด์ และเพนนิลบิวทา โนยด์ จากการทดลอง พบว่า มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบ ปวดบวม และมีผลเป็นยาชา เค파ะที่ และจากรายงานพบว่า ไพลเป็นสมุนไพร ที่ไม่มีพิษเดียวพลัน

## ✿ ครีมไพลจีชาล



- ➥ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาครีม ที่ได้มาจากการน้ำมันไพล ใช้บรรเทาอาการเคล็ด ขัด ยอก ปวดกว่า ได้ผลดี ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้อนุมัติผลิต ในชื่อ "ครีมไพลจีชาล"
- ➥ ส่วนประกอบ ใน 1 กรัม มีน้ำมันไพล 140 มิลลิกรัม
- ➥ สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดบวม จากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ด ยอก ฟกช้ำ
- ➥ วิธีใช้ ทาและถูเบาๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- ➥ ขนาดบรรจุ หลอดละ 30 กรัม

## \* ขมิ้นชัน

- ➥ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Curcuma longa Linn.*
- ➥ วงศ์ ZINGIBERACEAE
- ➥ ชื่อท้องถิ่น ขมิ้น (หัวไป) ขมิ้นแกง, ขมิ้นหยวก, ขมิ้นหัว (เขียงใหม่)  
หมีน (ภาคใต้)



## \* ขั้นตอน




- ส่วนที่ใช้เป็นยา เหง้าสดและแห้ง
- สรรพคุณยาไทย เท้างานของมีนขันมีฤทธิ์ในการ มาเรื้อง แบคทีเรีย เชื้อรา ลดการ อักเสบ และ มีฤทธิ์ในการ ขับน้ำดี น้ำมันหอมระ夷 ไขขมิ้นชัน มีสรรพคุณบรรเทา อาการปวดท้อง ห้องอีด แห่นจุดเสียด
- วิธีใช้ อาการแพ้อักเสบ แพล ฝีพุพอง แมลงสัตว์กัดต่อย ใช้เหง้า ฝังกับน้ำดมสุกทับบริเวณ ที่เป็น วันละ 3 ครั้ง หรือใช้ผงมีน โรยทา อาการ ห้องอีด ห้องเพ้อ แห่น จูกเสียดและ อาหารไม่ย่อย ใช้เหง้ามีน หั้นเป็น ชิ้นบาง ๆ ตากแดดจัด ๆ สัก 1-2 วัน บดให้ละเอียด ผสม กับน้ำเพียง ปั้นเป็นเม็ด ทานครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน ถ้ามีอาการ ห้องเสียดให้หยดยาหันที่

## \* ขั้นตอน



- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ กองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กระทรวง สาธารณสุข ได้ศึกษาว่า ขมิ้นชันไม่มีพิษที่รุนแรง ทึ้งในการใช้ระยะสั้นและ ระยะยาว nokjakaani ยังวิเคราะห์พบว่า น้ำมันหอมระ夷 เป็นสารสำคัญในการ ออกฤทธิ์ รักษาอาการห้องอีด ห้องเพ้อ การทดลองในโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง และโรงพยาบาล ทั่วไป 1 แห่ง ในผู้ป่วยที่มีอาการต่าง ๆ ได้แก่ ปวดแสบ ห้องเวลาทิว จูกแห่นบริเวณลิ้นปี่ เนื่องจากมีຄ้มในกระเพาะอาหาร จูกเสียด ห้อง เนื่องจากมีຄ้มในกระเพาะอาหารและ ลำไส้ พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับขมิ้นชันมี อาการดีขึ้น และไม่พบผลแทรกซ้อนในการใช้ จากการศึกษานี้พอกลุบได้ว่า ขมิ้นชันมีประสิทธิภาพดีในการใช้ จึงสมควรที่จะเผยแพร่ และพัฒนาเป็นยา ต่อไป

## \* ขมิ้นชันแคปซูล



- สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่น อาหารไม่ย่อย
- ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน หรือตามแพทย์สั่ง กรณีมีอาการท้องเสียให้หยุดยาทันที

## \* พาทะลายโจร



■ ชื่อวิทยาศาสตร์ *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees

■ วงศ์ Acanthaceae

■ ชื่อain ฯ คีปังสี น้ำลายพังพอน หญ้ากันญ สารออกฤทธิ์ andrographolide

## ⊕ ฝ่าทะlays ໂຈຣ


- ส่วนที่ใช้เป็นยา : หั้งตัน
- สรรพคุณที่ให้ข้อมูลยาตัวนี้ : แก้ไข้ แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ช่วยเร่งริบอาหาร (ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานาน ทำให้ห้องอีดได้)
- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

จากการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า มีฤทธิ์ลดไข้ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์ลดการอักเสบ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย *Streptococcus group A*, *Streptococcus group B* และ *Staphylococcus aureus* ได้เล็กน้อย สารสำคัญ ตัวอย่าง เช่น *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae O<sub>1</sub>* ได้ดี

## ★ ฝ่าทะlays ໂຈຣ

- การทดสอบความเป็นพิษในมนุษย์ทดลองในขนาดสูงมาก ๆ ติดต่อ กันนานเกิน 3 สัปดาห์ มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้ ( อสุจิลดลง ) และเพศเมีย ( เป็นหมัน ) อาการข้างเคียงอื่น ๆ เมื่อให้ในขนาดสูง ๆ อาจทำให้ห้องผูกและกล้ามเนื้อเปลี่ยนไป
- การทดสอบในผู้ป่วยโดยการให้กินผงยาจากฝ่าทะlays โรคพบว่าในผู้ป่วยที่เป็นหวัด ทำให้อาการหวัดหายเร็วขึ้นเนื่องจากฤทธิ์ลดการอักเสบ อาการเจ็บคอดีขึ้น อาการคัดจมูก, ปวดศรีษะ, อาการเหนื่อยหอบ, ปวดหู, นอนไม่หลับ, เจ็บคอ, มีน้ำมูกและเสมหะ ลดลงดี อาการไอ, ต่อมทอนซิลและไนซ์สหัสการเสบดีขึ้น เร็วกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาเทียม

## ✿ พื้นที่ภัลัย โจรแคปซูล



- สรรพคุณ : บรรเทาอาการเจ็บคอ หลอดลมอักเสบ
- ส่วนประกอบ : 1 Capsule / ผงใบพื้นที่ภัลัยโจร 350 มก. มี Andrographolide ไม่น้อยกว่า 1%
- ขนาดบรรจุ : 6 x 10's ; 100's

## ลิมูน ไฟร อินชา ทีเบลิต

- ➥ Guava Capsule บรรเทาอาการท้องเสีย
- ➥ ยาเม็ดขี้เหล็ก ช่วยให้นอนหลับ ( ถูกตักออกเนื่องจากพบว่ามีผลข้างเคียงต่ำต้น )
- ➥ Memo-G Tablet ( สรัดจากใบแปะก๊วย ) บำรุงสุขภาพ
- ➥ ยาอมมะแพร็ง แก้ไอ ขับเสมหะ
- ➥ ครีมใบบัวบก ป้องกันและลดการเกิดแพลงเป็น ลดอาการคันจากการขยายตัวของผิวหนัง

## ລາມຸນໄພຣອິນໆ ທີ່ເມລືດ

- ເຈລະປຣິກ ບຣເທາອາກາປວດເມື່ອຍກລ້າມເນື້ອ ລັງໄໝລໍ ແລະຕັ້ນຄອ
- Plugenol ( ນໍາມັນພຸຖຸ ) ໃຫ້ຮັກຍາໂຣຄິວໜັງທີ່ມີການຕິດເຫຼືອຈຸດິນກຣີ່  
ຫົວໜ້າທີ່ມີເອກະສົນແລະດັນຮ່ວມດ້ວຍ
- ເຄື່ອງດື່ມເຫັດຫລິນຈື່ອ ບໍາຮູງສຸຂພາພ
- ເຄື່ອງດື່ມເຫັດຫລິນຈື່ອ ພສມໂສມຮາສນ້າຜຶ້ງ ບໍາຮູງສຸຂພາພ
- ເຫັດຫລິນຈື່ອສັກດັບນິດຂາງ ບໍາຮູງສຸຂພາພ



ບອບຄຸມຄົກ.