

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	บ้านเลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
10	นางน้อย ดวงจันทร์	2	2	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
11	นายอำนาจ เงินครบุรี	2	2	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
12	นางมฤดี เพ็ญชัย	26	9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
13	นางเฉลิม จำนอก	291	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
14	นางบุญเฮียง บุตรศรีภูมิ	349	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
15	นางสังวาล จำนอก	87	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
16	นางเพชร เบียดกลาง	64	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
17	นางวิภาพร รัศมีอิฐ	27/2	6	คลองสระบัว		พระนครศรีอยุธยา
18	นางก้านก่อง จำนอก	351	1	คลองสระบัว		พระนครศรีอยุธยา
19	นางดี นานั่ง	54	1	คลองสระบัว		พระนครศรีอยุธยา
20	นายประเทือง ยุรยาด	66	6	คลองสระบัว		พระนครศรีอยุธยา
21	นางศิริลักษณ์ วันเขาแก้ว	31	11	คลองสระบัว		พระนครศรีอยุธยา
22	นายดำรง เทียนครบุรี	58	11	วังหมี	วังหมี	นครราชสีมา
23	นางแก้ว อินทรพล	213	8	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
24	นายกำปนาท ปฐมอารีย์	230/27	10	แขวงลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพฯ
25	นางชนิสสา เงินครบุรี	6	2	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
26	นายประไพ โยบัวทอง	1039/15		สุขุมวิท 71	คลองตัน	กรุงเทพฯ
27	นายรักษาทิ พุณณรงค์	75	2	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
28	นายสุรศักดิ์ โม่คำ			ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
29	นางแหวน พิศนอก	55	9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
30	นางน้ำค้าง แยกงูเหลือม	41	9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
31	นายนพดล ป้องสูงเนิน	9	9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
32	นายน้อย พิศนอก	5	9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
33	นายสุทิน พิศนอก	2	9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
34	นายประสิทธิ์ ขอบัวกลาง	29	9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
35	นางมะลิ แผลมกลาง		9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
36	นายประทวน อุ่มกั้ง	216	2	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
37	นายอืด ขอบกระโทก			ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	บ้านเลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
38	นายสุริยา ขอร่วมกลาง	127	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
39	นายสนธิ ขอร่วมกลาง	51	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
40	นายจิตรกร ตันเที่ยง	79	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
41	นางจันทร์ คะเนนอก	337	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
42	นางบังอร เคล้าพิมาย	350	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
43	นางเฉลิม จำนอก	291	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
44	นางสมประสงค์ ประดับมุข		5	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
45	นางอุดม ทองไสว	310	8	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
46	นางจำรูญ ญาณวุฒิ	15	8	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
47	นางพิกุล เนรมิต		8	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
48	นางนุจรี ประจง	67	8	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
49	นางบุญรอด หันกลาง		8	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
50	นางสัญญา การะกาวิง	120	10	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
51	นางบุญเทียม มุ่งเรียนกลาง	189	8	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
52	นางประจง ทาราราม	189	8	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
53	นางบุญสม นากลาง	102	4	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
54	นส.ฉัชชา เวียงสีมา	58	17	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
55	นายรักสพล น้อยสุวรรณ	32/5	3	โธสง	เมือง	ฉะเชิงเทรา
56	นางนงนุช แก้วระวัง	44	10	บุพราหมณ์	นาดี	ปราจีนบุรี
57	นายสมโภชน์ ปราสาทไทย		1	ท่าช้าง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา
58	นส.สุทธิลักษณ์	115	10	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
59	นางจันทร์ ทรงศีล	30	10	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
60	นางอวยพร ทรงศีล	28	10	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
61	นางกนกพร		2	บุพราหมณ์	นาดี	ปราจีนบุรี
62	นางอนงค์ มณีอินทร์	32	16	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
63	นางจำปา ศรีวิไล	37	16	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
64	นางดวงใจ มณีอินทร์	41	16	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	บ้านเลขที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
65	นายวุฒินันท์ มณีอินทร์	34	16	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
66	นายเชี่ยมรง แซ่กิ่ง	78	7	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
67	นางประคิษฐ์ พรอันแสง	137	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
68	นางมนทิดา พัวอมรพงศ์	104	7	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
69	นายพิษณุ เพียงเกษม	113	9	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
70	นายนรินทร์ ชีโนสุนทรกร	154	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
71	นายนราวุฒิ ชีโนสุนทรกร	236	1	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
72	คุณจรรยา (บ้านไร่เห็ดหอม)		2	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา
73	คุณชวลิต (สวนเห็ดภูชมไพร)		2	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา

รายชื่อคณะกรรมการ กลุ่มเห็ดหอมบ้านสุขสมบูรณ์ปี พ.ศ. 2548

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นางไสว พุณณรงค์ | ประธานกลุ่ม |
| 2. นายศ ณรงค์นอก | รองประธาน |
| 3. นางวิภาพร รัตมีอิฐ | เลขา |
| 4. นายบุญมา นามกิ่ง | เหรัญญิก |
| 5. นายฉลวย พุณณรงค์ | ฝ่ายการตลาด |
| 6. นายกัมปนาท ปฐมอารีย์ | ประชาสัมพันธ์และวิชาการ |
| 7. นายรักษชาติ พุณณรงค์ | ประชาสัมพันธ์และวิชาการ |
| 8. นายอำนาจ เงินครบุรี | วิชาการ |
| 9. นางน้อย ดวงจันทร์ | แผนกคัดเกรด |
| 10. นางปรารถนา เงินครบุรี | แผนกคัดเกรด |
| 11. นางน้ำค้าง แยกงูเหลือม | กรรมการ |

เงินลงทุน

1. ระดมทุนจากการสมัครสมาชิก คนละ 100 บาท ได้ประมาณ 6,000 – 7,000 บาท
2. มกราคม พ.ศ. 2543 กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน 8,000 บาท
3. พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเงินสนับสนุนแบบให้เปล่าจาก อบต. ไทยสามัคคี 20,000 บาท
4. กรกฎาคม พ.ศ. 2544 กู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทย 50,000 บาท
5. พ.ศ.2547 ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน กู้เงิน ธกส. 500,000 บาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 5 สมาชิก 13 ราย กู้รายละ 35,000 บาท เพื่อสร้างโรงเรือนหรือวัสดุทำก้อนเห็ด สมาชิกต้องส่งเงิน 5 ปีๆ ละ 7,000 บาท (เงินต้น) ดอกเบี้ยในปีแรก คือ 1,750 บาท ปีต่อไปดอกเบี้ยจะลดลงเรื่อยๆ ตามเงินต้น

กฎระเบียบของกลุ่ม

1. สมาชิกทุกคนถือหุ้นคนละไม่น้อยกว่า 1 หุ้นๆ ละ 100 บาท
2. สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
3. สมาชิกที่ไม่มาเข้าร่วมประชุมต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วัน
4. การนัดหมายประชุมจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2 วัน

การจำหน่ายผลผลิต

1. ให้นำผลผลิตมาร่วมที่กลุ่ม
2. ห้ามสมาชิกจำหน่ายผลผลิตเอง(เพราะต้องจดผลผลิต)
3. สมาชิกทุกคนจะต้องจดบันทึกการเก็บเห็ดทุกครั้ง เช่น น้ำหนักจริง, ถังเอง ขาย ถ้าไม่จดถูกปรับเข้ากองทุน 10 บาท

การจัดการในกลุ่ม

ราคาก้อนเห็ดมี 2 ราคา ดังนี้คือ

1. ราคา 4 บาท สมาชิกต้องมาทำก้อนเห็ดเอง หรือมารับจากทางกลุ่มที่ทำเสร็จแล้วก็ได้แล้วนำไปบ่มต่อเอง โดยไม่รับประกันความเสียหาย โดยทางกลุ่มจะคิดค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปจ่ายค่าไฟ ค่าแรงคนงาน และค่าวัสดุในการผลิตเชื้อเห็ดหอม คือ 1,000 ก้อน คิด 100 บาท
2. ราคา 9 บาท เป็นก้อนเห็ดที่บ่มเป็นระยะเวลา 4 เดือนแล้ว และพร้อมเปิดดอกได้ทันที

ครุภัณฑ์ของทางกลุ่ม มีดังนี้

1. หม้อน้ำ	18,000 บาท (บรรจุได้ 840 – 1,000 ก้อน)	2 เครื่อง
2. เครื่องผสม	35,000 บาท	1 เครื่อง
3. เครื่องอัดก้อน	16,000 บาท	2 เครื่อง

การรับซื้อของสมาชิกในกลุ่ม (รับซื้อในราคาส่ง)

1. ดอกขนาดใหญ่ และขนาดกลาง	150 บาทต่อกิโลกรัม
2. ดอกขนาดเล็ก	100 บาทต่อกิโลกรัม
3. บาน (ตกเกรด)	50 บาทต่อกิโลกรัม
4. ดอกตกเกรด (ออกข้างถุงหรือผิดรูปปร่าง)	30 บาทต่อกิโลกรัม

ดอกตกเกรดสดกลุ่มจะนำมาทำเป็นขนมจีนน้ำยาเห็ดหอม ส่วนที่เหลือจะนำไปตากแดดเพื่อแปรรูปเป็นน้ำพริกต่าง ๆ จำหน่ายภายหลัง

5. ก้านเห็ด (ตัดแต่งก่อนนำส่งตลาด)	15 บาทต่อกิโลกรัม
------------------------------------	-------------------

ก้านเห็ดหอมสดกลุ่มจะนำมาทำเป็นขนมจีนน้ำยาเห็ดหอม ส่วนที่เหลือจะนำไปตากแดดเพื่อแปรรูปทำเป็นน้ำพริกต่าง ๆ จำหน่ายภายหลัง

6. กลุ่มจะคิดค่าน้ำมันในการส่งสินค้า	ร้อยละ 5 บาท
--------------------------------------	--------------

ปัญหาที่พบ คือ

1. โรคราเขียว
2. มีดอกเห็ดส่งตลาดไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดีในการผลิตของสมาชิก ทำให้บางครั้งไม่มีเห็ดส่งตลาด หรือบางครั้งเห็ดออกมากเกินไป
3. ขาดแรงงานคัดเกรด กรรมการต้องทำเอง

เหตุผลการลดลงของจำนวนสมาชิกกลุ่ม

1. เสียชีวิต
2. ขายที่ย้ายไปอยู่ที่อื่น
3. รอก่อนเห็ดหอมไม่ไหว เพราะต้องรอกิวตามลำดับที่ลงชื่อไว้ กว่าถึงรายชื่อตัวเองนาน มาก จึงเปลี่ยนเป็นอาชีพรับจ้างดีกว่า รวมทั้งการเปิดดอกต้องใช้เวลาอีก 4 เดือน ได้เงินช้า

4. ใช้เงินทุนมาก เพราะการผลิตเห็ดหอมจะต้องสร้างโรงเรือน ใช้เงินทุนประมาณ 15,000 บาทต่อโรงเรือน ทำทั้งหมด 2 โรง คือ โรงบ่ม และ โรงเปิดดอกกราก้อนเห็ดนำไปบ่มเองก้อนละ 4 บาทก้อนเห็ดพร้อมเปิดดอกกราก้อนละ 9 บาท
5. ทุนหมดเพราะนารายได้ไปใช้ในครัวเรือน เกษตรกรบางรายที่มีเงินทุนอยู่แล้ว เมื่อทำได้ระยะหนึ่ง (1 รุ่น การผลิต) ไม่สามารถทำต่อได้ เพราะรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายเห็ดได้นำไปใช้ในครอบครัวหมด เช่น จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น

ภาคผนวก 6

ตารางผนวก 6.1 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย ณ ฟาร์มเห็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(โรงเรียน 5) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	มีนาคม			เมษายน			พฤษภาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	18	30	24	24	32	28	24	35	29.5
2	19	29	24	23	32	27.5	24	34	29
3	19	30	24.5	24	32	28	23	35	29
4	20	30	25	24	35	29.5	24	34	29
5	21	31	26	24	35	29.5	24	35	29.5
6	21	31	26	24	32	28	23	35	29
7	21	32	26.5	24	35	29.5	23	34	28.5
8	20	31	25.5	22	31	26.5	23	35	29
9	20	31	25.5	23	35	29	23	35	29
10	20	32	26	28	35	31.5	23	34	28.5
11	20	31	25.5	22	34	28	24	35	29.5
12	22	33	27.5	25	35	30	23	34	28.5
13	22	33	27.5	24	33	28.5	24	35	29.5
14	21	32	26.5	23	32	27.5	23	34	28.5
15	21	32	26.5	24	35	29.5	23	34	28.5
16	21	32	26.5	24	34	29	23	35	29
17	22	33	27.5	22	32	27	23	34	28.5
18	22	34	28	24	32	28	24	35	29.5
19	22	34	28	23	34	28.5	24	35	29.5
20	22	33	27.5	22	32	27	23	35	29
21	22	33	27.5	24	31	27.5	23	34	28.5
22	21	32	26.5	25	35	30	23	34	28.5
23	21	33	27	23	32	27.5	22	34	28
24	21	36	28.5	22	33	27.5	24	35	29.5
25	24	34	29	23	35	29	23	35	29
26	23	33	28	24	32	28	24	35	29.5
27	23	33	28	24	35	29.5	24	35	29.5
28	23	33	28	24	35	29.5	24	34	29
29	24	34	29	23	34	-	24	35	29.5
30	24	33	28.5	24	35	-	24	35	29.5
31	23	34	28.5	-	-	-	24	35	29.5
เฉลี่ยต่ำสุด	18	29	24	22	31	26.5	22	34	28
เฉลี่ยสูงสุด	24	36	29	28	35	31.5	24	35	29.5
เฉลี่ยรวม	21.39	32.32	26.85	23.64	33.39	28.52	23.45	34.61	29.03

ตารางผนวก 6.1 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย ณ ฟาร์มเห็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(โรงเรียน 5) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)					
	มิถุนายน			กรกฎาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	22	32	27	23	33	28
2	22	32	27	24	34	29
3	23	32	27.5	23	34	28.5
4	22	32	27	23	34	28.5
5	21	32	26.5	23	34	28.5
6	23	33	28	23	34	28.5
7	22	32	27	24	35	29.5
8	21	33	27	23	34	28.5
9	22	32	27	24	35	29.5
10	22	32	27	23	35	29
11	22	32	27	22	31	26.5
12	22	33	27.5	23	34	28.5
13	23	34	28.5	23	35	29
14	21	32	26.5	22	34	28
15	22	32	27	23	35	29
16	22	31	26.5	24	35	29.5
17	21	32	26.5	23	35	29
18	22	32	27	23	34	28.5
19	22	31	26.5	23	32	27.5
20	23	34	28.5	24	31	27.5
21	23	32	27.5	23	30	26.5
22	21	32	26.5	24	29	26.5
23	23	33	28	24	34	29
24	22	34	28	24	35	29.5
25	22	34	28	23	35	29
26	22	32	27	22	34	28
27	23	35	29	24	32	28
28	22	32	27	22	31	26.5
29	23	31	27	22	32	27
30	22	32	27	23	31	27
31	-	-	-	23	31	27
เฉลี่ยต่ำสุด	21	31	26.5	22	29	26.5
เฉลี่ยสูงสุด	23	35	29	24	35	29.5
เฉลี่ยรวม	22.10	32.40	27.25	23.13	33.29	28.21

ตารางผนวก 6.2 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	19.1	31.2	25.15	13.5	25.4	19.45	17.4	27.2	22.3
2	20	30.3	25.15	12.9	26.9	19.9	18.3	28.8	23.55
3	21.1	31.1	26.1	13.2	28.9	21.05	21	32.4	26.7
4	19	32.3	25.65	13.3	30.5	21.9	22.6	35	28.8
5	19.4	34.7	27.05	14.3	31.2	22.75	23.2	36.5	29.85
6	20	35	27.5	15.9	31	23.45	22	37.2	29.6
7	22.1	33.3	27.7	16.9	30.6	23.75	22	37.6	29.8
8	23.1	33.1	28.1	16.1	28.7	22.4	21.4	37.4	29.4
9	23.2	34.2	28.7	15.2	30.6	22.9	24.4	35.9	30.15
10	23.2	34.7	28.95	16.3	33.5	24.9	24.7	35.2	29.95
11	23	35	29	17.9	34.3	26.1	22.4	35.7	29.05
12	23.9	35.6	29.75	18.7	35.5	27.1	21.6	36.2	28.9
13	23.5	34	28.75	20	35.3	27.65	20.3	36.5	28.4
14	22	34.5	28.25	21.7	36.2	28.95	20.9	37.1	29
15	19.6	35.6	27.6	24.3	33.3	28.8	21.1	37	29.05
16	18.8	34.1	26.45	22.6	32.4	27.5	22	37.2	29.6
17	21.2	33.8	27.5	23.2	33.4	28.3	23.5	38.4	30.95
18	22.8	29.8	26.3	23.2	34.5	28.85	25	37.4	31.2
19	18	20.5	19.25	23	33.9	28.45	25	37.2	31.1
20	16.4	26	21.2	24	34.3	29.15	25.5	37.1	31.3
21	18	28.5	23.25	23.8	35.9	29.85	25.9	35.8	30.85
22	18.3	30.1	24.2	23.7	34.7	29.2	25	37	31
23	17	31.7	24.35	23.5	36.7	30.1	23.1	37.3	30.2
24	17.3	32.7	25	24.7	36.5	30.6	22.4	31.2	26.8
25	22.9	29	25.95	23.4	30.3	26.85	23.2	33.2	28.2
26	19.8	29	24.4	19	22.5	20.75	22.8	32.2	27.5
27	15.6	26	20.8	16.3	27.7	22	21.3	32.3	26.8
28	14.1	24.9	19.5	19.7	30.4	25.05	23.1	34.9	29
29	14.3	27.7	21	20.6	27.4	24	24.4	33.5	28.95
30	15.8	26	20.9	-	-	-	24.4	35.5	29.95
31	16.5	27.5	22	-	-	-	24.8	35.4	30.1
เฉลี่ยต่ำสุด	14.1	20.5	19.25	12.9	22.5	19.45	17.4	27.2	22.3
เฉลี่ยสูงสุด	23.9	35.6	29.75	24.7	36.7	30.6	25.9	38.4	31.3
เฉลี่ยรวม	19.65	31.03	25.34	19.30	31.97	25.63	22.73	35.20	28.97

ตารางผนวก 6.2 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	24	37.5	30.75	23.8	33.9	28.85	24.5	32.8	28.65
2	25.1	38	31.55	24.3	34.4	29.35	24.4	31.4	27.9
3	25.2	38.6	31.9	25.4	35.8	30.6	23.9	31.7	27.8
4	26.7	39.3	33	21.8	31.5	26.65	24	32.8	28.4
5	25.3	39.5	32.4	23.3	31.7	27.5	24.7	32	28.35
6	24.8	35.5	30.15	24.6	33.3	28.95	24.3	32.6	28.45
7	23.2	37.5	30.35	25.2	34.3	29.75	25.3	34.7	30
8	23.3	36	29.65	24.3	34.8	29.55	25.8	34.5	30.15
9	25.7	36.7	31.2	25	35	30	25	35.2	30.1
10	23.3	33.2	28.25	25.1	35.4	30.25	24.8	33.7	29.25
11	22.6	27.9	25.25	25.8	35	30.4	24.7	33.6	29.15
12	23.6	31	27.3	25	33.1	29.05	25.6	33.8	29.7
13	23.2	31.8	27.5	25.1	33.5	29.3	25	34.4	29.7
14	23.9	32	27.95	24.3	31.8	28.05	25.1	34.7	29.9
15	23.8	33.1	28.45	25.1	32	28.55	26	34.1	30.05
16	24	26.7	25.35	24.9	34	29.45	23.8	34	28.9
17	22.3	30	26.15	24.4	33.4	28.9	23.9	33.5	28.7
18	23.8	32.4	28.1	25.2	34.6	29.9	23.4	32.4	27.9
19	24.1	34.7	29.4	24	33.3	28.65	24.7	33.5	29.1
20	25	35	30	24.2	32.5	28.35	24	33.2	28.6
21	25.1	32.7	28.9	24.4	30.2	27.3	24.2	33.6	28.9
22	22.5	25.8	24.15	23.2	32.2	27.7	25.3	33.2	29.25
23	22.9	32.9	27.9	24.5	33.3	28.9	25.4	33.7	29.55
24	24.3	34.7	29.5	24.6	33.4	29	24.5	33.2	28.85
25	25.2	36	30.6	24.3	34.5	29.4	24.2	33.1	28.65
26	25	35.4	30.2	24.5	35	29.75	23.5	31.7	27.6
27	25.4	35.3	30.35	24.8	35.2	30	24.2	32	28.1
28	25.5	34.4	29.95	25.4	35.1	30.25	24.8	33.1	28.95
29	24.7	35.1	29.9	25.5	35.6	30.55	24.3	33.5	28.9
30	24.2	33.5	28.85	25.4	34.5	29.95	24.9	31.6	28.25
31	-	-	-	25	33	29	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	22.3	25.8	24.05	21.8	30.2	26.65	23.4	31.4	27.6
เฉลี่ยสูงสุด	26.7	39.5	33.1	25.8	35.8	30.6	26	35.2	30.15
เฉลี่ยรวม	24.26	34.07	29.16	24.59	33.72	29.16	24.61	33.24	28.93

ตารางผนวก 6.2 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	กรกฎาคม			สิงหาคม			กันยายน		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	24.3	32.6	28.45	24.8	36.2	30.5	25.2	33	29.1
2	25.2	32.9	29.05	25.1	35.5	30.3	24.5	32.9	28.7
3	24.8	32.5	28.65	25.4	35.2	30.3	24.7	30.5	27.6
4	24.8	33.5	29.15	24.6	35	29.8	22.7	30	26.35
5	24.8	31.6	28.2	25	33.1	29.05	22.6	27.4	25
6	23.5	32.6	28.05	24.8	34.3	29.55	23.2	30.5	26.85
7	24.1	32.4	28.25	22.7	35	28.85	23.7	32.6	28.15
8	25.2	33	29.1	22.7	31.1	26.9	24.5	31.1	27.8
9	24.2	32.5	28.35	23.5	31.9	27.7	24.2	30.3	27.25
10	23.6	31	27.3	24.6	33.5	29.05	23.5	31.7	27.6
11	24.3	25.8	25.05	24.5	35.2	29.85	23.4	30	26.7
12	23	24.7	23.85	24.8	34.6	29.7	23.7	32.1	27.9
13	23	30.8	26.9	25.2	35.7	30.45	23.7	32.1	27.9
14	24.6	32	28.3	25	35.3	30.15	24	31.1	27.55
15	24.8	33	28.9	24.3	34.2	29.25	25	31.3	28.15
16	25	33.1	29.05	24.5	33.8	29.15	21.8	31.3	26.55
17	24.9	32.2	28.55	24.5	35.1	29.8	20.8	31	25.9
18	24.4	32.8	28.6	26.3	32	29.15	21.7	32.2	26.95
19	24.8	33.3	29.05	24.8	32.6	28.7	23.2	32.8	28
20	24.5	33.4	28.95	24.2	34.1	29.15	24.2	32.6	28.4
21	24	33.2	28.6	25.2	34.4	29.8	24.2	32.2	28.2
22	23.9	34.2	29.05	23.7	31.8	27.75	23.7	30.6	27.15
23	24.7	32.8	28.75	21.7	24.8	23.25	23.8	31.2	27.5
24	24.2	34.7	29.45	22.4	25.3	23.85	24.1	33.4	28.75
25	23.3	33.8	28.55	23.9	31.5	27.7	23.7	33	28.35
26	25.2	33.8	29.5	23.3	33.2	28.25	23.5	32	27.75
27	25.3	34.5	29.9	25	32	28.5	23.7	33.2	28.45
28	24.9	34.5	29.7	24.3	32.5	28.4	22.5	31.1	26.8
29	24.4	34.3	29.35	25.1	33.1	29.1	23.1	31.5	27.3
30	24.5	35.4	29.95	24.6	31.5	28.05	24	32.2	28.1
31	25.5	35.7	30.6	25.2	32.5	28.85	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	23	24.7	23.85	21.7	24.8	23.25	20.8	27.4	25
เฉลี่ยสูงสุด	25.5	35.7	30.6	26.3	36.2	30.5	25.2	33.4	29.1
เฉลี่ยรวม	24.44	32.66	28.55	24.38	33.10	28.74	23.55	31.56	27.56

ตารางผนวก 6.2 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	ตุลาคม			พฤศจิกายน			ธันวาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	24.2	32.4	28.3	22.2	28.2	25.2	21	32.7	26.85
2	23.1	32.1	27.6	17.8	26.8	22.3	21.7	32.4	27.05
3	23.7	33.1	28.4	17	26.9	21.95	21.8	31.4	26.6
4	24.1	32.8	28.45	15.1	27.7	21.4	20	28.4	24.2
5	24	32.5	28.25	15.3	28.2	21.75	18.4	29.2	23.8
6	23	32	27.5	13.7	30.2	21.95	18.5	30.1	24.3
7	23.6	32.7	28.15	15.4	31.3	23.35	18.6	30.3	24.45
8	23.8	32.5	28.15	17.5	31	24.25	22.1	30.5	26.3
9	23.8	32.1	27.95	18.1	30.4	24.25	22.7	30.4	26.55
10	24.2	31.7	27.95	18.2	30.8	24.5	21.6	31.7	26.65
11	25.2	32.5	28.85	20.3	31.2	25.75	22.7	31.5	27.1
12	25	31.8	28.4	21.8	30.1	25.95	21	31.6	26.3
13	24.8	32.5	28.65	21.7	28.7	25.2	21.5	31	26.25
14	24.4	32	28.2	21.4	30.5	25.95	20.5	28.7	24.6
15	22.2	28.5	25.35	22.2	31.8	27	19.2	29.4	24.3
16	24.1	29.5	26.8	20.8	30.8	25.8	21	30.5	25.75
17	23	26.8	24.9	22	29	25.5	21	31.5	26.25
18	24	30.5	27.25	22	29.2	25.6	20.2	31.6	25.9
19	23.5	32	27.75	22.8	30.5	26.65	19.3	32.4	25.85
20	25	33.9	29.45	22.8	32.2	27.5	21	32	26.5
21	24.5	31.5	28	18.3	27.4	22.85	22.8	30.3	26.55
22	23.3	31.1	27.2	16.6	26.4	21.5	19.2	29.3	24.25
23	23.4	30.3	26.85	18.3	27.5	22.9	18	27.9	22.95
24	23.5	31.4	27.45	20.1	30	25.05	15.1	26.6	20.85
25	23.5	31.4	27.45	22	30.7	26.35	15.8	28.1	21.95
26	23.7	31.5	27.6	24	28.2	26.1	16.2	28.6	22.4
27	23.8	32.1	27.95	22.5	31.6	27.05	16.1	30.5	23.3
28	24.8	32.3	28.55	22.5	32.5	27.5	18.3	29.2	23.75
29	24.5	31.4	27.95	22	30.5	26.25	21.7	30.4	26.05
30	23.3	30	26.65	21.3	32.7	27	22.3	31.8	27.05
31	22.6	29.9	26.25	-	-	-	19.7	30.5	25.1
เฉลี่ยต่ำสุด	22.2	26.8	24.9	13.7	26.4	21.4	15.1	26.6	20.85
เฉลี่ยสูงสุด	25.2	33.9	29.45	24	32.7	27.5	22.8	32.7	27.1
เฉลี่ยรวม	23.86	31.51	27.68	19.86	29.77	24.81	19.97	30.34	25.15

ตารางผนวก 6.3 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	19.2	28.7	23.95	21.8	35.5	28.65	24.4	34.7	29.55
2	16.3	30	23.15	21	35	28	22.4	35.4	28.9
3	16	31.7	23.85	21.3	35.5	28.4	22.5	36.5	29.5
4	17	31.5	24.25	24.5	35	29.75	22.8	33.1	27.95
5	19.4	31.2	25.3	23.4	35	29.2	22	33.5	27.75
6	20.3	32.7	26.5	23.9	35.6	29.75	22.5	36.7	29.6
7	21.5	33	27.25	24	35.6	29.8	24.1	37.7	30.9
8	21.8	33.6	27.7	23.1	30.5	26.8	22.3	34.4	28.35
9	22.6	34	28.3	21.5	31.6	26.55	22.2	27.9	25.05
10	22.7	34.4	28.55	21.2	28.5	24.85	21	26.7	23.85
11	22.4	33.5	27.95	19	31.2	25.1	21.5	29	25.25
12	21.3	33.7	27.5	20	33.6	26.8	20.9	23.7	22.3
13	25.6	32.4	29	20.4	34.6	27.5	19.8	23.7	21.75
14	24.4	29.8	27.1	21.1	31.6	26.35	20.7	31.2	25.95
15	22.5	30.2	26.35	16.7	29.4	23.05	22.6	35.1	28.85
16	18.1	28.6	23.35	17.8	29	23.4	23.7	35.3	29.5
17	17.8	29.9	23.85	17.5	30	23.75	23.6	36.9	30.25
18	19.2	31	25.1	16.8	32.8	24.8	26	33.4	29.7
19	23.8	31	27.4	18.7	35	26.85	24.5	33.2	28.85
20	24	33.6	28.8	21.8	34.8	28.3	23.7	33.7	28.7
21	24.6	33.7	29.15	23.6	35	29.3	22.5	27.4	24.95
22	24.8	34.6	29.7	23.3	35.7	29.5	23.4	33.5	28.45
23	25	34.8	29.9	25.5	36.4	30.95	22.9	34	28.45
24	23.5	35.3	29.4	22.7	36.5	29.6	23.5	34.7	29.1
25	22.7	36.5	29.6	21.2	35.7	28.45	24.8	35.3	30.05
26	22.4	36.2	29.3	21.8	35.4	28.6	24.9	34.3	29.6
27	23.2	36.1	29.65	23.9	35.7	29.8	23.7	36	29.85
28	23.7	31.6	27.65	23.5	36.5	30	24.8	36.3	30.55
29	19.7	27.7	23.7	-	-	-	24.7	34.5	29.6
30	18.5	30.8	24.65	-	-	-	24.1	32.7	28.4
31	20.2	34.8	27.5	-	-	-	24.4	35.5	29.95
เฉลี่ยต่ำสุด	16	27.7	23.15	16.7	28.5	23.05	19.8	23.7	21.75
เฉลี่ยสูงสุด	25.6	36.5	29.9	25.5	36.5	30.95	26	37.7	30.9
เฉลี่ยรวม	21.43	32.47	26.95	21.46	33.81	27.64	23.13	33.10	28.11

ตารางผนวก 6.3 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	25.8	32.7	29.25	24.6	34.8	29.7	25	36.8	30.9
2	24.7	36.6	30.65	25.6	34.6	30.1	26.5	34.6	30.55
3	25.4	37.6	31.5	24.2	31.3	27.75	24.8	33.7	29.25
4	25.5	38.3	31.9	25.2	32.2	28.7	25.2	35.4	30.3
5	26.3	38.7	32.5	25	36.4	30.7	24.8	34.5	29.65
6	26.3	38.2	32.25	25.1	37.3	31.2	25.5	36	30.75
7	26.1	39.4	32.75	25.8	37	31.4	24.5	35.4	29.95
8	26.2	39.6	32.9	24.9	36.8	30.85	24	33.5	28.75
9	25.4	39.9	32.65	25	36.7	30.85	24.8	34.7	29.75
10	25.9	40.6	33.25	24	33.3	28.65	25.1	32.2	28.65
11	26.6	40.7	33.65	23.8	29	26.4	25.3	32.5	28.9
12	24.7	34.7	29.7	24.5	32.4	28.45	24.5	32.7	28.6
13	25.4	38.5	31.95	24.8	32.5	28.65	23.1	33.3	28.2
14	26	37	31.5	25.7	36.1	30.9	25.7	33.6	29.65
15	23.8	37.6	30.7	23.8	35	29.4	24	33	28.5
16	23.6	35.7	29.65	23.5	31.6	27.55	24.7	33.4	29.05
17	25	39.6	32.3	24.3	32.6	28.45	23.7	35.1	29.4
18	25.9	38.1	32	24.5	33.9	29.2	25.7	34.6	30.15
19	25.2	39.9	32.55	24.1	34.6	29.35	25	35	30
20	25.4	39.5	32.45	24.8	34.9	29.85	25.2	34.7	29.95
21	25.1	40	32.55	24.3	35.1	29.7	25.2	35.1	30.15
22	25.4	40.7	33.05	24.7	35.4	30.05	25.7	35.2	30.45
23	26.9	40.9	33.9	25.2	35.5	30.35	25.4	34.8	30.1
24	27.4	40.1	33.75	25.4	35.3	30.35	25.2	32.6	28.9
25	25.5	36.5	31	24.9	35.7	30.3	24	33.1	28.55
26	25.5	36.2	30.85	25	36.2	30.6	23.9	32.5	28.2
27	25.9	39.2	32.55	25.2	35.6	30.4	22.4	32.7	27.55
28	26.4	39	32.7	25.2	35	30.1	25.3	32	28.65
29	26.5	37.9	32.2	24.7	34.3	29.5	24.8	33.6	29.2
30	26.9	36.9	31.9	25	34.2	29.6	24.4	33.9	29.15
31	-	-	-	24.8	35.7	30.25	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	23.6	32.7	29.25	23.5	29	26.4	22.4	32	27.55
เฉลี่ยสูงสุด	27.4	40.9	33.9	25.8	37.3	31.4	26.5	36.8	30.9
เฉลี่ยรวม	25.69	38.34	32.02	24.76	34.55	29.65	24.78	34.01	29.39

ตารางผนวก 6.3 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	กรกฎาคม			สิงหาคม			กันยายน		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	24.2	33.2	28.7	24.2	34.7	29.45	25.3	34	29.65
2	25.2	34.5	29.85	25.7	34	29.85	25.4	34.1	29.75
3	25	33	29	24.9	35.5	30.2	25.4	34.5	29.95
4	24.6	34	29.3	25.2	34.7	29.95	25	33	29
5	24.8	34.8	29.8	24	31.4	27.7	24.4	34.5	29.45
6	25.5	34	29.75	24.1	32.6	28.35	24.4	33.4	28.9
7	26.5	33.1	29.8	24.7	32.7	28.7	24	35	29.5
8	25.2	31.6	28.4	25.2	34.2	29.7	25	34.5	29.75
9	24.4	32.7	28.55	25.8	31	28.4	23.5	31.5	27.5
10	23.5	31	27.25	22.8	26.7	24.75	23.4	29.3	26.35
11	23.6	34.5	29.05	23.9	29.2	26.55	24.5	33	28.75
12	24.6	34.7	29.65	24.2	32.7	28.45	24.9	32.7	28.8
13	25.1	34.5	29.8	24.2	32.8	28.5	23.8	33.5	28.65
14	26	33	29.5	25.1	32.3	28.7	23.8	33.5	28.65
15	24.5	34.5	29.5	25	32.5	28.75	23.9	34.2	29.05
16	24.5	34	29.25	25.5	31.5	28.5	25	34.7	29.85
17	25.5	34.8	30.15	25	32	28.5	25.3	33.8	29.55
18	25.7	35.5	30.6	25	32.4	28.7	24.2	35	29.6
19	24.3	36.1	30.2	25.2	34.7	29.95	23.4	33.7	28.55
20	26	35.5	30.75	25	34.5	29.75	23.8	34.1	28.95
21	24	32.2	28.1	25.8	33.7	29.75	24.5	32.1	28.3
22	23.7	31.4	27.55	24.9	35	29.95	24.8	29.8	27.3
23	24.4	35.6	30	24.8	34.7	29.75	23.7	32.3	28
24	24.4	35.5	29.95	25.3	35.2	30.25	23.3	32	27.65
25	25.2	36	30.6	25.4	35.7	30.55	24.6	29.6	27.1
26	25.6	36.6	31.1	25.7	34.5	30.1	24.1	32.4	28.25
27	25.1	37	31.05	24.8	31.5	28.15	24	33.1	28.55
28	25.6	36.5	31.05	25.1	32.5	28.8	24	33	28.5
29	25.4	36.7	31.05	25.2	32	28.6	24.4	33	28.7
30	25.7	37.4	31.55	24.2	34	29.1	24.3	33.2	28.75
31	25.4	36.8	31.1	23.4	32.5	27.95	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	23.5	31	27.25	22.8	26.7	24.75	23.3	29.3	26.35
เฉลี่ยสูงสุด	26.5	37.4	31.55	25.8	35.7	30.55	25.4	35	29.95
เฉลี่ยรวม	24.94	34.54	29.74	24.82	33.01	28.91	24.34	33.08	28.71

ตารางผนวก 6.3 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	ตุลาคม			พฤศจิกายน			ธันวาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	25.8	32.7	29.25	23.7	31.4	27.55	20	32.8	26.4
2	23.6	32.2	27.9	23.4	33	28.2	21.3	33.3	27.3
3	24.8	33.3	29.05	24	31.8	27.9	21.3	33.1	27.2
4	24	32.5	28.25	23.2	32.8	28	21.6	32.2	26.9
5	23	30.4	26.7	23.4	32.7	28.05	20.5	32.6	26.55
6	24.1	32.2	28.15	22.9	32.1	27.5	20.9	32.9	26.9
7	24.4	32.7	28.55	22.4	31.3	26.85	20.7	32.5	26.6
8	24.5	31.8	28.15	22.8	31.7	27.25	20.7	31.4	26.05
9	24	29.7	26.85	21.8	30.9	26.35	20	30.8	25.4
10	23.1	31.9	27.5	21.2	30.7	25.95	19.4	30.1	24.75
11	24.2	32.6	28.4	20.4	29.4	24.9	22	27	24.5
12	25.1	32.6	28.85	19.3	29.7	24.5	19	29.5	24.25
13	24.8	32.4	28.6	21	24.2	22.6	22.3	32.5	27.4
14	25.4	32.8	29.1	19.4	20.8	20.1	21.4	29.6	25.5
15	25.3	33.9	29.6	17.7	22.2	19.95	18.1	28.8	23.45
16	25.1	32.9	29	17.9	26	21.95	21.3	30.5	25.9
17	24.2	33.3	28.75	17.5	28.2	22.85	24	32.6	28.3
18	23.2	33	28.1	17.8	27.8	22.8	24.2	32	28.1
19	23.8	30.6	27.2	17	27.2	22.1	22.2	31.1	26.65
20	23.2	31.9	27.55	16.4	26.7	21.55	20.6	30.6	25.6
21	24.2	31	27.6	16	26.9	21.45	20	29	24.5
22	24	31.5	27.75	14.7	27.3	21	15.3	25.1	20.2
23	22.5	28.8	25.65	15.3	28.2	21.75	14.1	24.7	19.4
24	24	28.4	26.2	18	29.5	23.75	14.8	25.9	20.35
25	23.3	31.2	27.25	18.5	29.4	23.95	14.8	25.9	20.35
26	23.8	29.7	26.75	16.4	27.8	22.1	15.6	27.1	21.35
27	23.5	32.5	28	16	27.7	21.85	17.1	28.4	22.75
28	23.5	31.2	27.35	16.3	29.3	22.8	17.9	28.4	23.15
29	23.2	30.6	26.9	17.3	30.7	24	17.1	26.2	21.65
30	22.7	30.7	26.7	18.2	31.6	24.9	15	26.7	20.85
31	24.3	30.1	27.2	-	-	-	14.2	28.5	21.35
เฉลี่ยต่ำสุด	22.5	28.4	25.65	14.7	20.8	19.95	14.1	24.7	19.4
เฉลี่ยสูงสุด	25.8	33.9	29.6	24	33	28.2	24.2	33.3	28.3
เฉลี่ยรวม	24.02	31.65	27.83	19.33	28.97	24.15	19.27	29.74	24.50

ตารางผนวก 6.4 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	14.5	29.7	22.1	18.5	31.3	24.9	24.2	36.2	30.2
2	15.6	29.7	22.65	18.6	29.7	24.15	24.1	34.7	29.4
3	15.8	26.8	21.3	19.9	32.2	26.05	23.3	35.2	29.25
4	14.3	27	20.65	21	32.6	26.8	24.9	31.2	28.05
5	15.4	27.3	21.35	23.2	32.5	27.85	24.4	35.4	29.9
6	15.3	27.9	21.6	23.4	32.7	28.05	24.7	30.5	27.6
7	17	28.1	22.55	22.1	34.5	28.3	20.3	25.4	22.85
8	16	28.4	22.2	22.8	35	28.9	17.6	24.1	20.85
9	16.1	27.7	21.9	22.4	36.1	29.25	20.6	31.7	26.15
10	17	29	23	22.6	35.6	29.1	22.4	34.4	28.4
11	17	30.4	23.7	23.1	32	27.55	22.2	35.8	29
12	19.5	32	25.75	21.4	32.7	27.05	24.2	36.5	30.35
13	19.9	31.8	25.85	20.8	34.3	27.55	25.7	36.8	31.25
14	20.5	30.7	25.6	21.2	35.3	28.25	24.1	38.4	31.25
15	17.8	32.4	25.1	21.3	32.9	27.1	23.9	39.2	31.55
16	19	33.8	26.4	20.6	31.9	26.25	25.3	39.1	32.2
17	19.1	33.9	26.5	20.3	33.1	26.7	25	39.5	32.25
18	20	34.1	27.05	21	33	27	23.2	29.7	26.45
19	20	34.9	27.45	21.7	32.4	27.05	22.9	32.7	27.8
20	20.6	34.6	27.6	21.2	32.2	26.7	22.5	35.4	28.95
21	23.4	31.3	27.35	19.7	33.7	26.7	23.8	37.4	30.6
22	18.4	29.6	24	21.4	35.3	28.35	25.1	38.1	31.6
23	18.4	30	24.2	23.5	36.2	29.85	23.3	37.9	30.6
24	19.1	32.2	25.65	25.1	36.4	30.75	23.2	31.9	27.55
25	19.1	34.6	26.85	25.1	33.9	29.5	23.6	36.5	30.05
26	20.3	34.6	27.45	24.5	34.2	29.35	24.6	37.8	31.2
27	21.5	33.2	27.35	23.2	34	28.6	25.4	38.8	32.1
28	23.6	30.1	26.85	23.2	35.7	29.45	26.5	38.3	32.4
29	18.4	29.5	23.95	-	-	-	25.7	37.9	31.8
30	17.3	29.7	23.5	-	-	-	26.1	39.5	32.8
31	18.8	29.5	24.15	-	-	-	24.5	37.5	31
เฉลี่ยต่ำสุด	14.3	26.8	20.65	18.5	29.7	24.15	17.6	24.1	20.85
เฉลี่ยสูงสุด	23.6	34.9	27.6	25.1	36.4	30.75	26.5	39.5	32.8
เฉลี่ยรวม	18.35	30.79	24.57	21.89	33.62	27.75	23.78	35.27	29.53

ตารางผนวก 6.4 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	22.9	36.2	29.55	24.8	36.5	30.65	26	35.4	30.7
2	22.9	36.8	29.85	25.6	35.8	30.7	25.8	36.1	30.95
3	24	38.5	31.25	25.4	36.1	30.75	25.8	36.2	31
4	25	38.9	31.95	25.5	35.3	30.4	26	36.8	31.4
5	24.9	40.1	32.5	25.5	37.4	31.45	26.3	36.6	31.45
6	24.8	39.6	32.2	24.6	35.1	29.85	26.2	36.5	31.35
7	23.2	41.2	32.2	25.4	33.6	29.5	25.5	36.9	31.2
8	26.3	39.1	32.7	23.9	34.1	29	25.5	37.2	31.35
9	24.9	40	32.45	25.6	36.7	31.15	26.9	36.1	31.5
10	25.5	40.5	33	25.7	35.8	30.75	24.4	36	30.2
11	26.1	37.2	31.65	24.8	32.5	28.65	24	33.2	28.6
12	23.7	30.7	27.2	25	35	30	25.2	35	30.1
13	23.8	34.6	29.2	25.2	33.6	29.4	24.7	34.9	29.8
14	24.3	37.6	30.95	25.4	37.1	31.25	25.2	34.6	29.9
15	25.5	34.3	29.9	25	35.3	30.15	25.3	35.3	30.3
16	24	36.3	30.15	26	35.3	30.65	25.3	34.8	30.05
17	25.3	37.7	31.5	24.5	31.6	28.05	25.6	36.2	30.9
18	25.1	37.7	31.4	24.7	34.6	29.65	25.3	36.1	30.7
19	23.4	37.9	30.65	24	34	29	25.5	35.9	30.7
20	23.6	36.6	30.1	24	31.8	27.9	26.1	34.4	30.25
21	25.6	37.9	31.75	23.5	35.3	29.4	25.8	36.1	30.95
22	26.1	37.8	31.95	24.8	36.1	30.45	25.2	36.5	30.85
23	25.6	34.9	30.25	25.5	36.6	31.05	26.9	34.5	30.7
24	24.7	37	30.85	26	35.2	30.6	25.3	37.1	31.2
25	26.7	36.9	31.8	24.2	33.8	29	24.2	33	28.6
26	25.4	34.6	30	24.2	33.8	29	24.9	35.2	30.05
27	25.2	37.4	31.3	25.2	33.6	29.4	25.4	32.4	28.9
28	25.7	37.2	31.45	24.6	32.9	28.75	24.3	33.5	28.9
29	26.1	38.3	32.2	24	33.8	28.9	24.4	34.6	29.5
30	25.1	35.5	30.3	24.6	36.1	30.35	25	35.2	30.1
31	-	-	-	25.5	35.3	30.4	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	22.9	30.7	27.2	23.5	31.6	27.9	24	32.4	28.6
เฉลี่ยสูงสุด	26.7	41.2	33	26	37.4	31.45	26.9	37.2	31.5
เฉลี่ยรวม	24.85	37.30	31.07	24.93	34.83	29.88	25.40	35.41	30.41

ตารางผนวก 6.4 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	กรกฎาคม			สิงหาคม			กันยายน		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	27.2	34.9	31.05	24.9	35.1	30	23.6	30.6	27.1
2	26.6	33.8	30.2	24.8	34.7	29.75	24.4	31.9	28.15
3	25.6	33.2	29.4	22.5	33.2	27.85	24.6	31.8	28.2
4	25	36.1	30.55	24.4	33.5	28.95	24.8	32.5	28.65
5	24.2	36.8	30.5	24.6	33.4	29	24.2	33	28.6
6	23.7	34.6	29.15	24.8	33	28.9	24.7	33.3	29
7	25.1	33.9	29.5	25.5	33.4	29.45	24.6	34.2	29.4
8	26.4	36	31.2	25.1	33.4	29.25	25.6	33.2	29.4
9	25.9	35.2	30.55	25.1	34.4	29.75	23.7	31.1	27.4
10	26.4	34.4	30.4	24.3	35.1	29.7	24.1	31.5	27.8
11	25.4	36.4	30.9	24.9	35.4	30.15	23.3	32.7	28
12	25.1	35.6	30.35	26	33.1	29.55	23.4	33.1	28.25
13	24.4	34.8	29.6	25.9	32.3	29.1	24.2	33.3	28.75
14	25.2	35.1	30.15	25.3	34	29.65	25.1	33.2	29.15
15	25.8	36.2	31	26.4	34.1	30.25	24.5	33.3	28.9
16	24.3	35.1	29.7	25.4	32.4	28.9	25.2	33	29.1
17	25.2	33.3	29.25	25.1	32.2	28.65	24.6	28.6	26.6
18	24	33.4	28.7	25.3	32.3	28.8	24	31.3	27.65
19	23.6	33.3	28.45	25.1	32.6	28.85	24.1	31.5	27.8
20	25.8	35.2	30.5	24.4	28.5	26.45	23.1	27.8	25.45
21	25.2	34.4	29.8	23.3	31.7	27.5	23.2	28	25.6
22	25.1	34.6	29.85	23.1	31.5	27.3	23.5	30.9	27.2
23	25.4	33.1	29.25	25.1	33	29.05	24.1	30.1	27.1
24	25.4	34.2	29.8	25.1	33.3	29.2	24	30.1	27.05
25	24.9	35.8	30.35	24	33.2	28.6	24	31.7	27.85
26	25.1	35.1	30.1	23.6	34.5	29.05	24.3	32.1	28.2
27	25.8	34.9	30.35	24.3	33.8	29.05	24.7	33.4	29.05
28	25.5	34.7	30.1	24.5	33.1	28.8	24.8	34.1	29.45
29	24.7	30.2	27.45	24.5	32.7	28.6	23.3	33.1	28.2
30	24.6	32.6	28.6	23.1	31.5	27.3	23.7	32	27.85
31	23.9	34.8	29.35	23.4	30.1	26.75	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	23.6	30.2	27.45	22.5	28.5	26.45	23.1	27.8	25.45
เฉลี่ยสูงสุด	27.2	36.8	31.2	26.4	35.4	30.25	25.6	34.2	29.45
เฉลี่ยรวม	25.18	34.57	29.87	24.64	33.05	28.84	24.18	31.88	28.03

ตารางผนวก 6.4 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีตรวจอากาศ นครราชสีมา อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	ตุลาคม			พฤศจิกายน			ธันวาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	24.3	32.8	28.55	24.1	31.1	27.6	23.4	32.7	28.05
2	24.8	33.4	29.1	23.8	30.4	27.1	23.9	33.3	28.6
3	24.9	33.2	29.05	22.7	28.6	25.65	23.8	34	28.9
4	24.1	32.8	28.45	20.4	27.2	23.8	24.3	34.5	29.4
5	24.1	32.9	28.5	18.7	27	22.85	24	33.3	28.65
6	25	32.2	28.6	19.2	28.2	23.7	24	34.6	29.3
7	23.9	30	26.95	20.9	29.5	25.2	24.3	35.1	29.7
8	23	29.8	26.4	22.6	26.7	24.65	23.1	33.8	28.45
9	21.8	29.6	25.7	20.9	29.4	25.15	20.9	26	23.45
10	20.6	29.5	25.05	20.2	30.5	25.35	19	27.2	23.1
11	18.4	29.8	24.1	23	31.2	27.1	20	29	24.5
12	19.1	30.6	24.85	23.8	30.9	27.35	21	29	25
13	19.7	30.7	25.2	23.9	32.6	28.25	19	28.1	23.55
14	19.8	31.9	25.85	24	34	29	20.6	29.2	24.9
15	25.2	32.5	28.85	24.5	33.5	29	21.4	30.5	25.95
16	24.1	30.2	27.15	24.5	34.7	29.6	21.5	30.8	26.15
17	25	34.5	29.75	24.3	29	26.65	21.9	31.5	26.7
18	25	34.5	29.75	22.4	29.4	25.9	21.5	32.7	27.1
19	25	34.2	29.6	22.3	30	26.15	23.6	34.2	28.9
20	24.8	33.1	28.95	23.4	30.5	26.95	23.9	33.5	28.7
21	24.2	33.7	28.95	23.4	31.4	27.4	23.4	33.3	28.35
22	25	31.4	28.2	22.6	29.5	26.05	21.6	32.1	26.85
23	24.4	33	28.7	22.6	31.2	26.9	22.2	29.5	25.85
24	23.1	30	26.55	23.9	32	27.95	21.9	31.5	26.7
25	23.3	30	26.65	22.7	30.7	26.7	21.4	31.7	26.55
26	23.8	27.8	25.8	21.8	29.5	25.65	22.6	32.6	27.6
27	23.6	31.6	27.6	21	28.8	24.9	19.7	26.5	23.1
28	23.4	31.6	27.5	21.3	29.5	25.4	18.5	25.7	22.1
29	23	32.8	27.9	20.5	31.7	26.1	18.4	29	23.7
30	24.2	33.4	28.8	21.8	32	26.9	20.3	30	25.15
31	25	32.7	28.85	-	-	-	21.8	30.7	26.25
เฉลี่ยต่ำสุด	18.4	27.8	24.1	18.7	26.7	22.85	18.4	25.7	22.1
เฉลี่ยสูงสุด	25.2	34.5	29.75	24.5	34.7	29.6	24.3	35.1	29.7
เฉลี่ยรวม	23.41	31.81	27.61	22.37	30.36	26.37	21.84	31.15	26.49

ตารางผนวก 6.5 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย ภายในโรงเรือนเห็ดกลุ่มผู้เพาะเห็ดหอมบ้านสุข
สมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2542

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	มกราคม			กุมภาพันธ์			มีนาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	21	29	25	20	32	26	20	33	26.5
2	20	28	24	20	32	26	21	33	27
3	20	28	24	22	32	27	19	32	25.5
4	22	31	26.5	18	30	24	20	30	25
5	21	30	25.5	19	31	25	20	31	25.5
6	22	31	26.5	18	31	24.5	19	30	24.5
7	23	32	27.5	20	32	26	20	30	25
8	23	33	28	20	33	26.5	20	30	25
9	23	32	27.5	20	32	26	20	30	25
10	22	32	27	20	29	24.5	20	31	25.5
11	23	33	28	18	28	23	20	30	25
12	22	31	26.5	20	32	26	20	32	26
13	20	28	24	20	31	25.5	18	26	22
14	19	25	22	19	30	24.5	18	25	21.5
15	21	26	23.5	18	31	24.5	17	23	20
16	17	23	20	17	32	24.5	18	25	21.5
17	18	24	21	16	31	23.5	19	28	23.5
18	18	25	21.5	20	31	25.5	20	30	25
19	17	24	20.5	20	32	26	21	33	27
20	20	30	25	20	32	26	20	32	26
21	21	30	25.5	19	32	25.5	20	31	25.5
22	22	32	27	20	32	26	19	30	24.5
23	23	33	28	20	31	25.5	23	35	29
24	22	36	29	19	30	24.5	24	35	29.5
25	17	30	23.5	18	30	24	22	30	26
26	18	30	24	17	29	23	23	36	29.5
27	19	31	25	20	32	26	23	34	28.5
28	20	31	25.5	20	33	26.5	22	33	27.5
29	22	32	27	-	-	-	23	34	28.5
30	21	30	25.5	-	-	-	22	33	27.5
31	20	32	26	-	-	-	20	31	25.5
เฉลี่ยต่ำสุด	17	23	20	16	28	23	17	23	20
เฉลี่ยสูงสุด	23	36	29	22	33	27	24	36	29.5
เฉลี่ยรวม	20.55	29.74	25.15	19.21	31.18	25.20	20.35	30.84	25.60

ตารางผนวก 6.5 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย ภายใน โรงเรือนเห็ดกลุ่มผู้เพาะเห็ดหอมบ้านสุข
สมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2542 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	เมษายน			พฤษภาคม			มิถุนายน		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	23	33	28	24	32	28	25	29	27
2	24	35	29.5	25	33	29	24	28	26
3	23	35	29	24	34	29	24	30	27
4	24	35	29.5	26	37	31.5	25	29	27
5	24	36	30	25	36	30.5	23	28	25.5
6	25	36	30.5	26	35	30.5	24	30	27
7	28	37	32.5	23	32	27.5	25	31	28
8	29	38	33.5	26	34	30	26	30	28
9	29	38	33.5	21	30	25.5	25	29	27
10	30	39	34.5	22	30	26	24	28	26
11	30	39	34.5	23	32	27.5	25	30	27.5
12	30	40	35	24	34	29	27	32	29.5
13	32	40	36	21	32	26.5	26	30	28
14	32	41	36.5	22	35	28.5	25	29	27
15	32	40	36	20	30	25	25	30	27.5
16	31	38	34.5	21	32	26.5	24	29	26.5
17	30	37	33.5	23	33	28	23	27	25
18	29	35	32	23	31	27	21	25	23
19	25	38	31.5	20	32	26	22	25	23.5
20	25	35	30	23	28	25.5	20	27	23.5
21	20	35	27.5	24	30	27	25	30	27.5
22	22	34	28	25	29	27	24	29	26.5
23	23	34	28.5	20	27	23.5	23	28	25.5
24	22	34	28	24	29	26.5	24	30	27
25	20	33	26.5	20	28	24	25	31	28
26	20	31	25.5	27	28	27.5	26	31	28.5
27	21	32	26.5	25	30	27.5	27	32	29.5
28	20	33	26.5	26	30	28	25	30	27.5
29	21	32	26.5	26	31	28.5	26	30	28
30	22	32	27	24	30	27	28	32	30
31	-	-	-	25	30	27.5	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	20	31	25.5	20	27	23.5	20	25	23
เฉลี่ยสูงสุด	32	41	36.5	27	37	31.5	28	32	30
เฉลี่ยรวม	25.53	35.83	30.68	23.48	31.42	27.45	24.53	29.30	26.92

ตารางผนวก 6.5 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย ภายในโรงเรือนเห็ดกลุ่มผู้เพาะเห็ดหอมบ้านสุข
สมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2542 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	กรกฎาคม			สิงหาคม			กันยายน		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	25	29	27.00	13	27	20	25	28	26.5
2	25	30	27.50	22	28	25	24	28	26
3	26	31	28.50	24	26	25	25	28	26.5
4	24	28	26.00	22	27	24.5	23	28	25.5
5	26	36	31.00	23	27	25	25	30	27.5
6	27	31	29.00	22	25	23.5	25	30	27.5
7	25	30	27.50	24	29	26.5	26	31	28.5
8	24	28	26.00	23	29	26	24	29	26.5
9	23	27	25.00	24	28	26	25	28	26.5
10	22	27	24.50	23	27	25	24	29	26.5
11	25	30	27.50	24	28	26	22	28	25
12	24	29	26.50	24	27	25.5	25	29	27
13	25	28	26.50	22	25	23.5	24	28	26
14	26	28	27.00	24	27	25.5	23	27	25
15	25	31	28.00	25	27	26	23	26	24.5
16	26	32	29.00	25	29	27	24	27	25.5
17	24	30	27.00	24	28	26	25	29	27
18	25	31	28.00	24	27	25.5	23	27	25
19	28	32	30.00	24	29	26.5	24	28	26
20	26	31	28.50	25	30	27.5	23	28	25.5
21	24	28	26.00	26	30	28	23	28	25.5
22	23	27	25.00	25	30	27.5	23	27	25
23	22	26	24.00	26	31	28.5	22	27	24.5
24	25	29	27.00	24	29	26.5	24	26	25
25	24	28	26.00	25	30	27.5	23	26	24.5
26	24	28	26.00	26	31	28.5	22	28	25
27	25	29	27.00	25	29	27	23	28	25.5
28	25	28	26.50	24	28	26	25	29	27
29	24	26	25.00	22	26	24	26	28	27
30	27	32	29.50	23	27	25	25	30	27.5
31	24	26	25.00	22	29	25.5	24	30	27
เฉลี่ยต่ำสุด	22	26	24	13	25	20	22	26	24.5
เฉลี่ยสูงสุด	28	36	31	26	31	28.5	26	31	28.5
เฉลี่ยรวม	24.77	29.23	27.00	23.52	28.06	25.79	23.94	28.16	26.05

ตารางผนวก 6.5 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย ภายในโรงเรือนเห็ดกลุ่มผู้เพาะเห็ดหอมบ้านสุข
สมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2542 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน (°ซ)								
	ตุลาคม			พฤศจิกายน			ธันวาคม		
	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
1	25	28	26.5	25	31	28	25	30	27.5
2	24	27	25.5	24	30	27	24	31	27.5
3	23	23	23	26	30	28	26	28	27
4	22	27	24.5	28	31	29.5	25	29	27
5	23	28	25.5	24	29	26.5	23	30	26.5
6	22	29	25.5	25	30	27.5	26	32	29
7	22	28	25	26	30	28	25	31	28
8	23	27	25	24	29	26.5	26	32	29
9	28	29	28.5	25	30	27.5	23	31	27
10	23	29	26	24	28	26	25	30	27.5
11	22	28	25	23	27	25	26	30	28
12	22	29	25.5	16	20	18	24	29	26.5
13	23	28	25.5	14	28	21	20	28	24
14	24	27	25.5	14	17	15.5	20	29	24.5
15	22	28	25	13	16	14.5	18	25	21.5
16	22	29	25.5	15	17	16	19	28	23.5
17	22	27	24.5	16	18	17	21	30	25.5
18	24	28	26	16	22	19	18	23	20.5
19	23	29	26	15	21	18	16	20	18
20	22	26	24	16	20	18	17	22	19.5
21	23	28	25.5	14	19	16.5	15	18	16.5
22	24	27	25.5	15	20	17.5	11	15	13
23	23	28	25.5	16	22	19	12	15	13.5
24	22	29	25.5	15	22	18.5	14	18	16
25	22	28	25	18	28	23	12	17	14.5
26	24	28	26	16	29	22.5	13	16	14.5
27	22	22	22	19	30	24.5	15	22	18.5
28	21	26	23.5	20	31	25.5	17	23	20
29	22	25	23.5	22	30	26	20	24	22
30	22	27	24.5	20	28	24	20	24	22
31	-	-	-	-	-	-	20	25	22.5
เฉลี่ยต่ำสุด	21	22	22	13	16	14.5	11	15	13
เฉลี่ยสูงสุด	28	29	28.5	28	31	29.5	26	32	29
เฉลี่ยรวม	22.87	27.40	25.13	19.47	25.43	22.45	19.87	25.32	22.60

ตารางผนวก 6.6 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	มกราคม					กุมภาพันธ์				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	28.2	16.2	22.2	94	16.2	24.1	12.1	18.1	79	9.7
2	28.4	17.1	22.75	96	17.0	25.0	9.1	17.05	88	9.9
3	28.2	17.4	22.8	90	17.6	27.7	11.0	19.35	87	11.2
4	28.6	17.1	22.85	93	16.5	29.3	11.3	20.3	80	10.1
5	31.0	17.9	24.45	94	18.3	30.0	12.9	21.45	89	12.4
6	31.9	18.8	25.35	91	18.8	29.6	14.6	22.1	93	14.7
7	31.6	20.4	26	91	20.2	30.2	13.3	21.75	89	13.5
8	30.7	20.7	25.7	92	20.3	26.9	12.7	19.8	88	12.7
9	30.9	20.9	25.9	93	21.0	29.2	13.1	21.15	89	13.9
10	32.0	21.0	26.5	93	21.0	33.1	14.4	23.75	82	13.9
11	32.6	21.4	27	93	21.4	33.9	16.1	25	85	15.5
12	32.1	21.3	26.7	92	21.9	36.1	17.3	26.7	79	14.7
13	31.9	21.2	26.55	96	21.7	34.9	18.3	26.6	86	17.3
14	32.8	20.8	26.8	95	20.7	35.4	20.3	27.85	86	20.0
15	33.6	19.3	26.45	90	18.6	32.9	21.8	27.35	88	21.1
16	32.1	16.8	24.45	76	13.7	31.8	19.2	25.5	78	17.5
17	31.8	19.1	25.45	84	17.0	32.9	19.8	26.35	84	19.8
18	28.9	20.4	24.65	93	20.5	33.7	22.6	28.15	83	20.5
19	29.7	18.8	24.25	91	17.7	33.6	20.7	27.15	90	20.7
20	25.1	14.6	19.85	90	13.7	34.9	23.1	29	80	21.1
21	27.2	18.8	23	95	13.8	36.4	24.1	30.25	73	19.9
22	28.4	15.2	21.8	95	15.7	35.8	22.3	29.05	81	21.1
23	29.6	14.7	22.15	94	14.8	35.9	22.0	28.95	67	19.7
24	31.6	16.1	23.85	82	14.4	36.6	24.2	30.4	73	20.5
25	27.1	19.1	23.1	89	18.6	30.3	21.6	25.95	92	22.3
26	26.7	18.4	22.55	72	15.2	20.6	18.2	19.4	93	17.4
27	24.9	13.9	19.4	81	11.5	28.1	13.8	20.95	86	11.9
28	21.2	11.7	16.45	86	11.2	30.6	16.3	23.45	86	17.9
29	26.6	11.8	19.2	82	12.9	28.7	19.9	24.3	85	18.5
30	22.7	14.1	18.4	81	12.1	-	-	-	-	-
31	26.0	13.9	19.95	82	12.4	-	-	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	21.2	11.7	16.45	72	11.2	20.6	9.1	17.05	67	9.7
เฉลี่ยสูงสุด	33.6	21.4	27	96	21.9	36.6	24.2	30.4	93	22.3
เฉลี่ยรวม	29.16	17.71	23.44	89.23	16.98	31.32	17.45	24.38	84.10	16.53

ตารางผนวก 6.6 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	มีนาคม					เมษายน				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	26.0	16.8	21.4	85	14.8	36.7	23.7	30.2	77	21.4
2	28.8	15.6	22.2	80	14.9	35.9	22.9	29.4	71	20.3
3	31.3	18.2	24.75	81	17.3	37.1	23.8	30.45	77	22.0
4	33.9	19.8	26.85	92	21.2	38.1	24.9	31.5	77	21.0
5	35.8	20.8	28.3	90	21.9	37.9	24.1	31	75	22.0
6	35.6	21.0	28.3	82	21.3	34.0	21.6	27.8	89	22.0
7	36.8	20.8	28.8	74	20.3	35.8	24.9	30.35	83	23.2
8	36.0	23.3	29.65	77	20.9	35.4	20.1	27.75	97	22.8
9	35.3	21.9	28.6	85	21.9	36.7	22.6	29.65	88	23.2
10	34.8	22.9	28.85	82	22.2	33.9	25.4	29.65	73	21.5
11	35.9	22.9	29.4	77	20.5	28.2	19.8	24	95	21.4
12	35.8	20.2	28	77	20.6	30.4	21.0	25.7	97	22.8
13	37.2	19.3	28.25	69	18.3	30.2	20.2	25.2	90	21.7
14	36.7	19.9	28.3	76	17.4	29.9	21.0	25.45	92	23.1
15	36.0	22.0	29	66	17.1	37.4	20.7	29.05	92	22.7
16	36.7	23.2	29.95	65	17.8	27.0	23.2	25.1	94	23.0
17	37.6	24.4	31	55	16.8	26.6	21.0	23.8	98	21.2
18	37.7	24.7	31.2	58	17.6	30.3	21.1	25.7	87	22.6
19	37.8	24.9	31.35	59	18.2	31.7	21.8	26.75	92	23.4
20	37.1	24.3	30.7	68	21.3	33.2	22.9	28.05	79	22.1
21	35.3	24.6	29.95	77	21.3	30.9	22.1	26.5	97	24.2
22	35.8	24.4	30.1	78	21.9	25.9	22.2	24.05	81	19.7
23	36.6	21.6	29.1	83	21.7	30.4	21.0	25.7	94	22.5
24	28.9	20.3	24.6	97	20.5	33.2	23.2	28.2	84	22.3
25	32.1	20.0	26.05	90	20.0	33.7	23.9	28.8	80	22.4
26	30.9	20.3	25.6	80	17.8	33.4	24.2	28.8	80	22.4
27	30.0	18.5	24.25	77	16.3	34.2	23.3	28.75	85	23.5
28	35.0	19.3	27.15	76	18.8	34.0	23.2	28.6	91	23.4
29	34.2	21.7	27.95	88	20.1	33.6	22.9	28.25	91	23.1
30	35.6	21.6	28.6	82	21.2	33.9	21.8	27.85	93	23.3
31	35.4	23.8	29.6	80	22.0	-	-	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	26	15.6	21.4	55	14.8	25.9	19.8	23.8	71	19.7
เฉลี่ยสูงสุด	37.8	24.9	31.35	97	22.2	38.1	25.4	31.5	98	24.2
เฉลี่ยรวม	34.60	21.39	27.99	77.61	19.48	32.99	22.48	27.74	86.63	22.34

ตารางผนวก 6.6 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	พฤษภาคม					มิถุนายน				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	33.7	21.4	27.55	92	22.6	27.2	22.1	24.65	92	22.5
2	33.2	21.8	27.5	94	24.5	29.6	22.5	26.05	90	22.5
3	34.3	22.6	28.45	87	23.5	29.8	21.6	25.7	95	22.4
4	31.5	21.7	26.6	96	21.7	29.4	22.6	26	92	22.2
5	31.7	21.0	26.35	96	22.6	31.5	21.8	26.65	93	23.0
6	33.2	19.2	26.2	96	23.0	33.3	22.2	27.75	88	22.6
7	33.3	22.9	28.1	93	23.3	33.2	22.1	27.65	86	23.0
8	34.1	22.7	28.4	88	21.9	31.7	24.4	28.05	86	22.8
9	34.2	23.1	28.65	83	23.3	31.9	23.8	27.85	93	23.8
10	35.0	23.6	29.3	93	24.4	34.8	23.7	29.25	89	22.5
11	32.2	24.9	28.55	74	21.6	30.9	21.8	26.35	96	22.6
12	33.2	23.4	28.3	92	23.8	30.3	21.9	26.1	79	21.2
13	30.9	22.1	26.5	91	23.7	29.3	21.8	25.55	84	21.3
14	31.3	22.3	26.8	96	23.2	32.7	24.0	28.35	93	23.4
15	27.5	22.6	25.05	97	24.1	32.2	24.2	28.2	84	22.8
16	31.5	23.2	27.35	88	23.0	32.5	22.7	27.6	95	22.9
17	30.6	23.4	27	89	23.0	32.2	22.8	27.5	97	23.2
18	33.0	23.7	28.35	87	23.0	31.6	21.6	26.6	96	23.2
19	32.2	23.4	27.8	90	23.1	32.1	21.3	26.7	89	22.9
20	30.8	23.5	27.15	91	23.0	31.1	21.7	26.4	97	22.9
21	28.6	21.8	25.2	97	23.6	32.0	22.9	27.45	82	21.4
22	29.1	21.9	25.5	98	23.2	32.6	23.4	28	88	22.7
23	29.7	22.1	25.9	97	23.6	32.2	23.1	27.65	84	22.2
24	29.9	22.9	26.4	87	23.2	31.9	22.9	27.4	91	22.7
25	32.9	23.9	28.4	92	23.8	33.2	22.7	27.95	90	22.7
26	32.7	22.3	27.5	92	23.7	28.7	21.3	25	99	22.2
27	33.1	22.6	27.85	90	23.1	29.3	22.4	25.85	87	21.5
28	33.9	24.2	29.05	83	23.3	32.7	22.3	27.5	88	22.1
29	34.4	24.1	29.25	84	23.6	34.6	23.1	28.85	85	22.3
30	33.9	24.7	29.3	89	23.7	32.2	22.9	27.55	89	22.9
31	32.1	23.4	27.75	95	24.5	-	-	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	27.5	19.2	25.05	74	21.6	27.2	21.3	24.65	79	21.2
เฉลี่ยสูงสุด	35	24.9	29.3	98	24.5	34.8	24.4	29.25	99	23.8
เฉลี่ยรวม	32.18	22.79	27.49	90.87	23.28	31.56	22.59	27.07	89.90	22.55

ตารางผนวก 6.6 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	กรกฎาคม					สิงหาคม				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	34.7	22.8	28.75	96	23.3	31.4	23.2	27.3	89	23.0
2	35.1	22.6	28.85	93	23.0	32.7	23.0	27.85	85	22.8
3	30.0	21.1	25.55	96	23.1	33.7	22.9	28.3	86	22.1
4	28.4	24.0	26.2	84	22.2	33.2	23.2	28.2	80	20.5
5	30.8	24.1	27.45	85	22.4	33.4	23.6	28.5	84	20.8
6	29.6	22.0	25.8	98	23.2	33.3	23.7	28.5	90	23.1
7	29.7	21.8	25.75	88	22.0	34.4	23.8	29.1	84	22.8
8	31.2	22.1	26.65	89	22.2	32.1	21.9	27	98	23.2
9	30.1	22.5	26.3	84	21.7	31.9	22.1	27	98	23.4
10	27.4	22.6	25	88	22.5	33.2	20.7	26.95	95	20.9
11	25.1	22.7	23.9	92	22.0	34.6	22.2	28.4	92	23.3
12	23.7	21.6	22.65	97	21.6	35.0	22.1	28.55	81	21.5
13	29.7	21.3	25.5	98	22.6	35.2	22.3	28.75	82	21.5
14	30.4	22.6	26.5	80	21.1	34.9	22.6	28.75	83	22.9
15	30.8	23.0	26.9	90	21.7	34.8	22.7	28.75	76	20.7
16	31.5	22.9	27.2	91	21.9	35.0	22.1	28.55	79	20.7
17	28.3	23.1	25.7	91	22.0	34.2	23.1	28.65	83	20.4
18	29.0	21.9	25.45	91	22.1	34.6	23.7	29.15	81	21.8
19	32.8	23.2	28	90	22.2	34.4	23.5	28.95	82	22.0
20	28.2	21.9	25.05	89	22.6	34.6	23.3	28.95	84	22.1
21	29.4	21.7	25.55	83	21.7	35.0	21.9	28.45	86	22.9
22	32.7	21.9	27.3	83	21.8	30.8	23.5	27.15	82	22.2
23	33.8	21.7	27.75	82	21.3	23.1	21.1	22.1	99	20.2
24	32.7	21.8	27.25	78	20.9	25.3	19.8	22.55	99	21.0
25	33.2	22.9	28.05	92	22.7	25.8	22.2	24	96	22.7
26	34.9	22.5	28.7	93	22.8	27.5	22.4	24.95	96	22.5
27	33.3	22.7	28	78	20.3	31.1	22.5	26.8	93	22.2
28	33.6	23.4	28.5	84	22.4	30.3	22.1	26.2	84	21.8
29	33.8	22.4	28.1	88	22.7	30.8	23.1	26.95	83	21.0
30	33.7	22.7	28.2	86	22.5	29.0	22.1	25.55	95	22.4
31	30.0	22.1	26.05	82	22.5	31.3	23.8	27.55	84	21.7
เฉลี่ยต่ำสุด	23.7	21.1	22.65	78	20.3	23.1	19.8	22.1	76	20.2
เฉลี่ยสูงสุด	35.1	24.1	28.85	98	23.3	35.2	23.8	29.15	99	23.4
เฉลี่ยรวม	30.89	22.44	26.66	88.36	22.16	32.15	22.59	27.37	87.39	21.94

ตารางผนวก 6.6 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)


วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	กันยายน					ตุลาคม				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	31.4	22.4	26.9	83	21.7	31.3	21.1	26.2	96	22.2
2	31.1	22.6	26.85	86	21.5	29.7	20.7	25.2	98	22.4
3	28.3	22.2	25.25	86	21.4	32.2	21.0	26.6	98	23.1
4	27.5	21.7	24.6	99	22.5	29.9	21.7	25.8	98	24.0
5	25.9	20.4	23.15	98	21.5	31.1	21.4	26.25	97	23.3
6	27.6	21.1	24.35	94	21.5	31.5	21.0	26.25	98	23.1
7	31.6	21.0	26.3	93	22.3	30.9	21.2	26.05	99	23.4
8	29.7	21.8	25.75	88	21.6	30.3	20.9	25.6	98	23.4
9	29.3	20.0	24.65	88	21.8	30.2	20.7	25.45	97	23.6
10	30.0	22.1	26.05	88	21.3	29.4	21.0	25.2	96	22.6
11	25.4	21.1	23.25	88	20.6	28.9	22.7	25.8	97	23.1
12	29.8	21.9	25.85	91	21.8	30.8	22.9	26.85	95	23.4
13	27.0	22.6	24.8	88	22.0	30.0	21.8	25.9	98	23.4
14	8.0	22.8	15.4	97	23.2	30.3	21.9	26.1	96	22.8
15	28.1	21.3	24.7	98	23.2	29.6	22.0	25.8	97	23.0
16	29.6	21.6	25.6	99	23.0	29.8	20.3	25.05	97	21.8
17	30.6	21.7	26.15	97	22.6	26.9	21.0	23.95	99	22.3
18	31.4	21.5	26.45	93	20.0	27.8	20.7	24.25	96	21.2
19	31.9	21.0	26.45	92	23.3	29.3	20.2	24.75	96	21.6
20	30.4	21.3	25.85	96	23.5	29.4	21.3	25.35	95	22.4
21	30.0	21.5	25.75	99	23.2	30.4	21.4	25.9	93	22.2
22	30.3	21.0	25.65	98	22.7	30.6	21.5	26.05	91	22.0
23	30.4	21.2	25.8	94	22.4	29.2	21.6	25.4	98	23.2
24	30.3	20.8	25.55	92	22.7	28.8	21.3	25.05	96	22.1
25	29.1	21.0	25.05	92	22.7	29.1	20.4	24.75	99	22.7
26	29.8	20.9	25.35	87	21.9	28.2	21.4	24.8	8	23.1
27	31.8	22.1	26.95	84	22.3	28.8	21.3	25.05	98	23.4
28	27.7	20.7	24.2	96	22.1	29.2	22.1	25.65	94	23.3
29	29.1	20.6	24.85	99	22.2	26.5	21.9	24.2	94	22.4
30	30.2	20.8	25.5	98	22.2	26.6	20.7	23.65	95	20.9
31	-	-	-	-	-	27.7	20.6	24.15	90	20.2
เฉลี่ยต่ำสุด	8	20	15.4	83	20	26.5	20.2	23.65	8	20.2
เฉลี่ยสูงสุด	31.9	22.8	26.95	99	23.5	32.2	22.9	26.85	99	24
เฉลี่ยรวม	28.78	21.42	25.10	92.70	22.16	29.50	21.28	25.39	93.45	22.63

ตารางผนวก 6.6 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2543 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	พฤศจิกายน					ธันวาคม				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	25.3	18.3	21.8	82	16.5	30.3	18.6	24.45	93	20.8
2	25.8	14.4	20.1	78	13.1	30.6	18.7	24.65	95	21.0
3	26.1	13.7	19.9	80	13.2	30.4	18.3	24.35	87	19.4
4	26.3	13.8	20.05	80	13.4	28.0	16.8	22.4	87	16.5
5	26.5	12.4	19.45	79	13.1	27.6	15.2	21.4	87	16.5
6	28.6	11.8	20.2	91	15.2	27.7	15.3	21.5	94	16.5
7	29.5	13.2	21.35	90	16.0	27.4	16.7	22.05	94	16.7
8	29.2	15.4	22.3	92	17.0	27.6	19.1	23.35	91	17.8
9	28.7	15.3	22	91	17.6	27.5	19.2	23.35	88	17.8
10	28.3	16.0	22.15	91	18.6	29.8	18.5	24.15	95	19.1
11	28.4	16.4	22.4	90	18.6	27.7	20.0	23.85	91	19.7
12	28.6	17.4	23	88	18.2	29.7	18.1	23.9	95	18.8
13	25.3	18.2	21.75	91	18.6	28.7	19.1	23.9	87	18.7
14	27.4	18.3	22.85	91	18.1	26.8	18.1	22.45	88	17.7
15	27.0	19.8	23.4	93	19.3	28.1	16.5	22.3	82	16.6
16	28.9	17.9	23.4	96	19.0	28.3	16.8	22.55	80	16.5
17	23.5	19.6	21.55	91	18.7	29.3	17.5	23.4	81	16.3
18	27.3	19.4	23.35	88	19.9	30.2	17.6	23.9	93	19.1
19	29.2	19.3	24.25	89	20.1	30.4	17.3	23.85	91	18.3
20	28.9	19.2	24.05	92	20.3	28.5	18.6	23.55	93	19.3
21	24.3	16.9	20.6	83	15.0	26.6	19.9	23.25	87	19.5
22	24.1	13.3	18.7	90	14.1	28.6	15.6	22.1	89	16.5
23	24.8	15.1	19.95	97	16.5	28.8	15.8	22.3	91	16.5
24	27.6	17.3	22.45	91	18.2	28.5	15.5	22	87	13.1
25	27.8	18.5	23.15	89	18.2	26.2	12.4	19.3	92	13.2
26	28.2	18.0	23.1	95	18.2	25.7	17.8	21.75	89	15.0
27	29.5	19.3	24.4	96	22.0	28.5	14.5	21.5	95	15.7
28	28.7	20.3	24.5	96	21.1	28.7	15.4	22.05	89	17.5
29	26.5	19.3	22.9	93	20.0	29.1	15.2	22.15	91	17.5
30	30.7	19.1	24.9	92	19.8	30.8	15.8	23.3	93	19.2
31	-	-	-	-	-	29.9	17.1	23.5	95	20.0
เฉลี่ยต่ำสุด	23.5	11.8	18.7	78	13.1	25.7	12.4	19.3	80	13.1
เฉลี่ยสูงสุด	30.7	20.3	24.9	97	22	30.8	20	24.65	95	21
เฉลี่ยรวม	27.37	16.90	22.13	89.50	17.59	28.58	17.13	22.85	90.00	17.64

ตารางผนวก 6.7 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	มกราคม					กุมภาพันธ์				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	25.3	14.4	19.85	74	15.1	34.4	17.7	26.05	78	19.3
2	29.5	14.2	21.85	77	15.0	36.3	20.2	28.25	78	17.8
3	30.6	14.8	22.7	89	16	36.4	20.3	28.35	76	17.8
4	30.4	15.2	22.8	85	15.3	36.1	20.6	28.35	79	18.1
5	30.8	17.9	24.35	86	17.4	34.7	20.7	27.7	95	19.0
6	27.8	17.8	22.8	91	17.7	34.8	32.2	33.5	87	21.5
7	32.7	18.0	25.35	90	17.6	35.3	23.1	29.2	84	21.4
8	32.8	18.3	25.55	88	21.4	30.3	20.7	25.5	91	19.7
9	33.4	21.3	27.35	94	21.5	32.6	18.5	25.55	95	18.4
10	33.6	21.6	27.6	84	20.4	32.7	18.9	25.8	88	16.5
11	33.9	21.8	27.85	84	20.2	32.6	19.2	25.9	93	16.9
12	34.5	21.7	28.1	85	20.1	33.7	16.2	24.95	94	16.8
13	34.7	21.6	28.15	87	20.6	35.3	17.2	26.25	85	15.6
14	33.7	15.3	24.5	95	20.7	29.6	19.8	24.7	82	17.2
15	29.1	20.4	24.75	95	20.9	29.7	14.0	21.85	89	13.5
16	27.9	20.3	24.1	81	14.5	30.4	14.7	22.55	82	13.1
17	28.2	15.9	22.05	85	14.2	32.3	15.9	24.1	80	13.0
18	30.4	16.0	23.2	86	16.3	33.3	16.5	24.9	82	22.8
19	31.3	13.6	22.45	86	18.3	35.6	12.9	24.25	72	15.0
20	31.6	14.2	22.9	88	18.3	35.2	19.9	27.55	74	15.3
21	31.8	14.9	23.35	87	18.4	35.1	23.3	29.2	75	19.1
22	33.9	19.1	26.5	89	20.7	35.3	22.6	28.95	75	19.2
23	34.3	22.1	28.2	85	21.5	35.6	23.5	29.55	81	20.1
24	35.8	21.6	28.7	95	23.1	35.3	23.7	29.5	86	20.6
25	35.6	22.9	29.25	93	23.0	36.1	23.9	30	83	20.5
26	35.4	22.7	29.05	91	20.2	36.7	21.1	28.9	73	16.9
27	35.6	22.8	29.2	82	20.3	35.1	22.6	28.85	86	20.7
28	36.5	18.2	27.35	94	19.9	37.1	20.4	28.75	83	21.2
29	28.3	18.0	23.15	96	21.9	-	-	-	-	-
30	30.2	14.9	22.55	90	13.5	-	-	-	-	-
31	34.9	16.9	25.9	89	17.9	-	-	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	25.3	13.6	19.85	74	13.5	29.6	12.9	21.85	72	13
เฉลี่ยสูงสุด	36.5	22.9	29.25	96	23.1	37.1	32.2	33.5	95	22.8
เฉลี่ยรวม	32.08	18.34	25.21	87.77	18.77	34.20	20.01	27.11	83.07	18.11



ตารางผนวก 6.7 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	พฤษภาคม					มิถุนายน				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	36.1	21.6	28.85	96	22.3	35.1	23.6	29.35	82	23.5
2	34.7	22.3	28.5	96	22.6	35.6	23.8	29.7	91	22.8
3	34.4	22.6	28.5	96	23.6	35.3	22.2	28.75	96	24.0
4	34.6	22.3	28.45	93	24.2	34.9	22.6	28.75	79	22.0
5	34.3	22.2	28.25	84	22.7	34.9	22.8	28.85	92	24.0
6	34.5	23.2	28.85	83	23.3	34.9	22.8	28.85	84	23.7
7	36.0	23.6	29.8	87	23.1	35.0	21.8	28.4	96	23.3
8	36.0	22.8	29.4	84	23.1	34.7	21.9	28.3	92	23.1
9	36.0	21.9	28.95	90	22.7	34.2	23.0	28.6	93	23.3
10	35.4	23.1	29.25	82	22.2	33.6	21.9	27.75	73	24.0
11	36.0	22.5	29.25	95	23.5	33.7	22.7	28.2	87	22.4
12	34.9	21.0	27.95	97	23.2	33.5	21.7	27.6	93	26.3
13	34.3	20.4	27.35	97	22.4	33.3	21.7	27.5	80	21.5
14	35.9	21.8	28.85	92	22.5	32.4	20.2	26.3	81	22.2
15	38.5	22.3	30.4	90	24.1	31.8	21.9	26.85	87	21.5
16	35.7	21.4	28.55	97	23.6	31.6	20.5	26.05	79	21.3
17	35.7	22.2	28.95	85	22.1	34.6	25.5	30.05	78	24.3
18	35.8	22.3	29.05	90	22.7	35.6	25.6	30.6	79	21.7
19	35.1	22.2	28.65	86	22.5	35.2	23.6	29.4	71	20.8
20	34.7	21.1	27.9	90	23.7	34.3	23.2	28.75	74	21.4
21	35.2	22.5	28.85	86	22.5	35.4	23.1	29.25	75	21.1
22	34.9	24.0	29.45	86	22.8	35.6	22.7	29.15	76	21.1
23	34.6	23.1	28.85	86	23.2	34.9	20.8	27.85	81	21.4
24	33.8	24.0	28.9	75	21.3	31.4	21.9	26.65	89	21.7
25	38.9	23.6	31.25	74	21.6	31.9	22.1	27	84	22.1
26	34.2	23.1	28.65	87	23.1	32.2	22.8	27.5	88	22.3
27	33.9	22.4	28.15	88	22.8	30.7	21.1	25.9	93	23.0
28	34.6	21.8	28.2	89	22.8	29.9	21.4	25.65	85	21.7
29	33.6	22.3	27.95	85	22.7	31.4	21.8	26.6	83	22.4
30	32.9	21.4	27.15	87	22.6	31.8	22.4	27.1	91	22.9
31	-	23.4	11.7	79	23.7	-	-	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	32.9	20.4	11.7	74	21.3	29.9	20.2	25.65	71	20.8
เฉลี่ยสูงสุด	38.9	24	31.25	97	24.2	35.6	25.6	30.6	96	26.3
เฉลี่ยรวม	35.17	22.40	28.22	88.13	22.88	33.65	22.44	28.04	84.40	22.56

ตารางผนวก 6.7 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	กรกฎาคม					สิงหาคม				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	31.6	20.1	25.85	88	22.8	33.3	21.7	27.5	92	22.7
2	32.1	22.9	27.5	73	20.8	32.3	21.6	26.95	80	21.0
3	32.9	23.2	28.05	82	21.7	34.5	22.2	28.35	90	23.0
4	29.9	23.7	26.8	90	22.0	31.9	21.8	26.85	92	23.4
5	31.7	21.8	26.75	87	22.1	32.3	22.1	27.2	97	23.6
6	31.4	22.2	26.8	78	21.9	29.6	21.6	25.6	96	22.5
7	31.4	20.3	25.85	85	22.7	29.3	21.1	25.2	97	23.6
8	29.7	22.5	26.1	98	22.8	31.0	22.9	26.95	97	23.3
9	31.8	22.3	27.05	90	22.0	31.6	20.1	25.85	89	22.6
10	29.1	22.4	25.75	94	22.7	29.4	21.8	25.6	87	21.2
11	33.3	21.4	27.35	87	22.6	27.1	20.4	23.75	85	21.0
12	32.9	22.1	27.5	87	22.2	30.8	20.5	25.65	89	21.6
13	33.6	23.2	28.4	82	22.3	30.4	22.1	26.25	94	23.0
14	34.6	21.9	28.25	82	22.1	32.5	22.2	27.35	90	21.9
15	33.5	22.1	27.8	88	22.5	33.6	22.1	27.85	79	20.9
16	34.7	23.6	29.15	87	22.5	34.0	23.2	28.6	82	21.2
17	30.8	22.6	26.7	83	20.9	29.7	20.3	25	90	21.7
18	32.2	22.2	27.2	86	22.0	31.7	21.1	26.4	84	21.8
19	33.3	22.2	27.75	81	21.6	36.0	21.9	28.95	76	21.3
20	33.9	21.9	27.9	89	22.6	35.4	22.9	29.15	80	22.4
21	33.4	19.4	26.4	90	22.4	33.9	22.4	28.15	86	22.5
22	31.9	20.8	26.35	90	22.0	32.8	21.2	27	93	22.4
23	32.7	21.7	27.2	87	22.6	31.8	21.1	26.45	93	22.6
24	34.3	23.2	28.75	83	22.6	35.5	20.3	27.9	73	21.0
25	32.3	23.6	27.95	84	22.6	34.6	23.1	28.85	77	20.8
26	33.1	23.2	28.15	87	23.4	36.6	24.4	30.5	81	22.5
27	33.3	23.8	28.55	87	22.6	34.3	23.8	29.05	82	21.4
28	32.6	23.2	27.9	85	23.0	32.5	21.4	26.95	84	22.0
29	34.2	18.9	26.55	84	22.8	32.0	23.8	27.9	88	22.5
30	34.3	22.8	28.55	75	21.5	31.1	22.0	26.55	86	21.8
31	34.4	24.0	29.2	88	23.1	31.3	21.4	26.35	89	22.1
เฉลี่ยต่ำสุด	29.1	18.9	25.75	73	20.8	27.1	20.1	23.75	73	20.8
เฉลี่ยสูงสุด	34.7	24	29.2	98	23.4	36.6	24.4	30.5	97	23.6
เฉลี่ยรวม	32.61	22.23	27.42	85.71	22.30	32.35	21.89	27.12	87.03	22.11

ตารางผนวก 6.7 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	กันยายน					ตุลาคม				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	34.1	23.3	28.7	83	22.4	29.9	22.3	26.1	98	23.4
2	35.8	23.6	29.7	84	22.6	30.5	19.4	24.95	98	22.1
3	36.0	24.4	30.2	80	23.4	30.7	20.8	25.75	94	22.4
4	33.8	24.4	29.1	86	23.2	29.6	20.8	25.2	95	23.7
5	33.6	22.8	28.2	97	24.1	29.7	21.4	25.55	97	23.3
6	32.9	21.9	27.4	88	23.3	29.6	21.2	25.4	98	22.5
7	33.3	22.5	27.9	88	22.6	30.4	21.0	25.7	97	22.8
8	34.8	23.7	29.25	88	22.8	30.5	21.3	25.9	96	22.6
9	33.8	22.7	28.25	88	22.6	29.8	20.9	25.35	96	23.7
10	32.3	21.4	26.85	97	22.1	30.0	20.3	25.15	98	21.9
11	30.4	20.7	25.55	90	21.4	32.1	20.9	26.5	97	23.1
12	31.1	17.1	24.1	87	22.2	30.7	22.5	26.6	96	23.8
13	32.9	19.4	26.15	76	21.1	29.9	21.9	25.9	97	22.6
14	33.2	20.6	26.9	99	22.4	30.8	22.5	26.65	97	24.1
15	34.4	20.2	27.3	77	21.6	31.9	22.1	27	97	23.8
16	34.2	22.5	28.35	97	23.0	31.6	22.1	26.85	95	22.7
17	34.2	22.1	28.15	96	24.8	31.9	21.0	26.45	92	22.1
18	33.9	20.1	27	98	23.4	30.4	20.4	25.4	95	22.1
19	32.1	21.7	26.9	73	20.2	30.2	22.1	26.15	92	24.0
20	30.3	20.8	25.55	99	22.7	27.1	20.8	23.95	96	22.5
21	30.0	22.4	26.2	97	23.4	29.2	21.2	25.2	94	21.5
22	29.4	22.7	26.05	99	23.3	27.8	21.1	24.45	95	21.3
23	31.2	21.3	26.25	96	22.5	25.3	21.0	23.15	97	21.2
24	30.2	21.7	25.95	96	24.0	26.2	21.1	23.65	98	23.0
25	27.9	22.5	25.2	96	23.5	27.1	21.1	24.1	99	23.2
26	30.2	21.4	25.8	98	23.1	27.5	21.7	24.6	98	23.1
27	33.5	21.3	27.4	94	23.2	29.7	21.1	25.4	96	22.7
28	28.8	21.3	25.05	96	23.3	29.3	21.3	25.3	97	23.0
29	30.8	21.6	26.2	94	23.6	29.2	21.1	25.15	97	21.6
30	32.1	21.7	26.9	94	24.2	26.4	20.4	23.4	97	21.6
31	-	-	-	-	-	28.8	20.0	24.4	94	22.7
เฉลี่ยต่ำสุด	27.9	17.1	24.1	73	20.2	25.3	19.4	23.15	92	21.2
เฉลี่ยสูงสุด	36	24.4	30.2	99	24.8	32.1	22.5	27	99	24.1
เฉลี่ยรวม	32.37	21.79	27.08	91.03	22.87	29.48	21.19	25.33	96.23	22.71

ตารางผนวก 6.7 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2544 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	พฤศจิกายน					ธันวาคม				
	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	ต่ำสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง (°ซ)
1	28.9	21.2	25.05	97	22.9	31.1	17.7	24.4	97	19.0
2	28.9	20.8	24.85	96	23.7	31.1	18.6	24.85	93	18.4
3	29.2	20.2	24.7	97	22.0	31.4	19.3	25.35	95	21.1
4	29.7	20.4	25.05	95	22.6	31.0	18.4	24.7	91	20.0
5	29.2	20.7	24.95	98	23.0	31.3	17.8	24.55	90	20.2
6	29.3	20.4	24.85	95	21.4	31.8	18.3	25.05	91	18.8
7	28.6	20.6	24.6	97	20.3	31.5	18.3	24.9	92	20.0
8	28.4	20.1	24.25	94	20.6	30.4	18.5	24.45	91	19.1
9	27.8	19.3	23.55	97	29.3	29.6	17.2	23.4	82	17.5
10	28.3	18.0	23.15	90	29.1	30.1	16.4	23.25	92	17.8
11	27.8	17.2	22.5	83	17.3	29.6	17.6	23.6	95	21.3
12	27.8	16.2	22	94	17.3	28.5	17.2	22.85	93	19.9
13	26.4	17.7	22.05	92	18.9	30.9	19.6	25.25	97	21.5
14	21.4	17.5	19.45	97	17.8	30.7	18.2	24.45	95	17.7
15	18.6	14.9	16.75	97	15.1	27.9	15.3	21.6	80	14.7
16	23.1	15.0	19.05	96	14.8	29.2	18.2	23.7	88	18.1
17	25.2	14.7	19.95	88	15.0	30.9	18.3	24.6	87	20.2
18	24.9	14.4	19.65	86	15.9	30.6	21.6	26.1	88	21.4
19	25.1	13.8	19.45	89	14.6	31.1	19.4	25.25	86	20.0
20	24.8	14.4	19.6	84	14.2	29.7	17.7	23.7	83	17.6
21	24.7	13.8	19.25	87	14.3	30.5	19.1	24.8	79	16.3
22	24.9	12.9	18.9	89	14.6	30.0	13.6	21.8	80	11.0
23	25.8	13.2	19.5	87	14.9	28.0	10.6	19.3	92	10.6
24	27.4	16.0	21.7	90	16.9	26.9	11.3	19.1	81	11.3
25	26.9	16.1	21.5	87	17.4	25.4	11.9	18.65	87	12.6
26	26.4	13.7	20.05	76	12.8	26.7	11.3	19	79	13.1
27	22.8	13.3	18.05	91	14.8	27.9	14.3	21.1	85	15.0
28	27.7	13.3	20.5	94	16.2	28.3	15.1	21.7	83	15.4
29	29.3	15.9	22.6	93	17.9	27.8	14.4	21.1	80	13.4
30	30.5	12.9	21.7	95	18.2	28.3	12.1	20.2	89	13.0
31	-	-	-	-	-	29.2	12.1	20.65	75	13.1
เฉลี่ยต่ำสุด	18.6	12.9	16.75	76	12.8	25.4	10.6	18.65	75	10.6
เฉลี่ยสูงสุด	30.5	21.2	25.05	98	29.3	31.8	21.6	26.1	97	21.5
เฉลี่ยรวม	26.66	16.62	21.64	91.70	18.46	29.59	16.43	23.01	87.61	17.07

ตารางผนวก 6.8 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	มกราคม					กุมภาพันธ์				
	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง
1	30.7	12.9	21.8	87	14.0	31.9	15.4	23.65	73	17.7
2	30.4	13.4	21.9	92	13.5	29.2	15.8	22.5	92	14.5
3	27.8	12.7	20.25	79	11.9	32.3	15.2	23.75	74	17.4
4	26.4	11.7	19.05	82	18.9	33.5	20.3	26.9	86	20.4
5	27.1	13.6	20.35	86	14.1	33.5	21.8	27.65	82	20.3
6	28.8	12.5	20.65	79	13.4	33.8	21.3	27.55	82	20.3
7	28.7	14.3	21.5	83	15.1	34.7	21.7	28.2	80	20.0
8	28.3	13.2	20.75	82	13.8	35.2	21.9	28.55	72	19.8
9	28.8	13.1	20.95	89	13.9	35.6	20.6	28.1	71	20.4
10	29.6	13.6	21.6	80	15.4	36.6	21.2	28.9	81	20.0
11	31.3	13.4	22.35	78	15.8	36.3	18.9	27.6	73	18.4
12	33.8	17.4	25.6	89	16.5	36.7	17.6	27.15	69	18.4
13	33.4	17.8	25.6	93	17.6	35.3	18.1	26.7	88	16.9
14	34.1	17.7	25.9	79	17.6	35.8	19.4	27.6	75	20.4
15	33.1	15.7	24.4	93	19.3	36.1	17.1	26.6	74	16.5
16	34.8	18.9	26.85	89	19.3	33.0	15.9	24.45	76	15.6
17	34.7	17.6	26.15	82	18.6	33.8	17.1	25.45	72	16.7
18	34.3	17.8	26.05	79	16.5	28.8	16.3	22.55	69	16.4
19	34.9	18.3	26.6	82	18.3	28.9	16.8	22.85	68	16.6
20	34.9	16.6	25.75	93	21.6	32.7	16.6	24.65	84	16.2
21	34.1	21.7	27.9	97	21.9	33.2	16.1	24.65	72	17.0
22	32.1	16.6	24.35	81	17.3	35.3	18.3	26.8	70	18.6
23	32.2	15.3	23.75	81	15.7	36.1	21.8	28.95	81	21.9
24	33.2	15.9	24.55	85	17.3	36.3	21.9	29.1	81	21.9
25	35.2	19.4	27.3	69	16.5	35.8	22.9	29.35	82	21.4
26	36.4	20.8	28.6	75	19.3	35.7	22.7	29.2	80	22.4
27	36.2	21.4	28.8	76	20.2	30.3	18.3	24.3	89	22.4
28	33.6	19.8	26.7	93	20.8	34.9	22.2	28.55	82	21.4
29	31.3	17.1	24.2	89	16.9	-	-	-	-	-
30	30.2	14.2	22.2	89	15.9	-	-	-	-	-
31	30.4	15.1	22.75	81	16.0	-	-	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	26.4	11.7	19.05	69	11.9	28.8	15.2	22.5	68	14.5
เฉลี่ยสูงสุด	36.4	21.7	28.8	97	21.9	36.7	22.9	29.35	92	22.4
เฉลี่ยรวม	31.96	16.11	24.04	84.26	16.87	33.98	19.04	26.51	77.79	18.93

ตารางผนวก 6.8 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	มีนาคม					เมษายน				
	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง
1	37.1	23.3	30.2	77	22.0	38.1	21.9	30	71	21.6
2	35.8	23.8	29.8	74	21.7	37.8	21.7	29.75	72	22.4
3	33.9	19.7	26.8	98	21.7	37.7	23.1	30.4	76	22.7
4	33.3	22.3	27.8	83	22.6	37.8	24.2	31	78	23.4
5	34.2	22.3	28.25	87	22.6	37.9	24.7	31.3	78	23.3
6	34.0	23.4	28.7	90	23.0	38.8	22.5	30.65	77	21.1
7	28.7	17.5	23.1	81	15.7	39.3	24.7	32	78	22.0
8	24.4	16.3	20.35	90	15.4	38.9	24.9	31.9	81	22.9
9	30.6	16.7	23.65	78	16.4	38.7	24.4	31.55	83	23.5
10	33.8	18.3	26.05	78	19.3	38.5	25.2	31.85	74	22.6
11	35.1	20.2	27.65	80	20.7	38.6	23.9	31.25	74	21.4
12	34.3	23.1	28.7	85	21.8	38.5	22.2	30.35	74	18.5
13	33.0	23.4	28.2	84	22.0	32.7	19.4	26.05	84	19.0
14	36.6	23.3	29.95	74	21.4	35.6	21.7	28.65	62	20.4
15	37.8	23.4	30.6	71	21.3	36.0	24.4	30.2	79	22.7
16	37.9	24.2	31.05	80	22.9	35.8	23.6	29.7	70	21.4
17	38.9	23.7	31.3	72	21.4	38.4	24.6	31.5	67	22.9
18	37.5	21.7	29.6	96	22.3	36.6	20.6	28.6	96	21.8
19	32.6	19.9	26.25	93	20.3	36.8	21.9	29.35	89	23.2
20	35.7	19.7	27.7	72	19.3	36.4	20.7	28.55	96	22.8
21	36.7	23.5	30.1	79	22.5	36.1	21.6	28.85	80	23.2
22	35.8	23.8	29.8	79	22.4	37.6	25.1	31.35	87	23.0
23	36.0	22.5	29.25	76	21.9	37.5	20.8	29.15	74	20.7
24	35.6	21.6	28.6	91	21.2	36.4	21.6	29	78	21.8
25	34.3	20.3	27.3	81	21.0	36.5	20.6	28.55	94	21.0
26	37.4	24.2	30.8	72	22.1	36.4	22.7	29.55	88	23.3
27	38.5	24.7	31.6	80	22.6	36.2	21.6	28.9	76	22.5
28	38.7	25.0	31.85	73	22.1	35.3	22.8	29.05	77	22.6
29	38.3	24.8	31.55	75	22.9	35.8	23.1	29.45	79	23.1
30	38.5	24.2	31.35	83	21.7	32.5	21.8	27.15	95	24.2
31	38.4	23.3	30.85	67	21.3	-	-	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	24.4	16.3	20.35	67	15.4	32.5	19.4	26.05	62	18.5
เฉลี่ยสูงสุด	38.9	25	31.85	98	23	39.3	25.2	32	96	24.2
เฉลี่ยรวม	35.27	22.07	28.67	80.61	21.15	36.97	22.73	29.85	79.57	22.17

ตารางผนวก 6.8 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	พฤษภาคม					มิถุนายน				
	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง
1	32.2	20.9	26.55	98	23.1	33.9	24.2	29.05	76	22.4
2	34.6	22.7	28.65	90	23.9	34.6	24.1	29.35	86	23.2
3	34.4	22.5	28.45	87	23.7	32.9	23.9	28.4	77	22.3
4	34.3	21.1	27.7	95	23.4	32.2	23.8	28	88	22.8
5	36.4	22.8	29.6	92	23.8	32.1	23.9	28	82	22.7
6	34.6	21.0	27.8	86	22.9	31.7	24.4	28.05	88	23.3
7	36.0	24.8	30.4	74	23.0	33.9	24.2	29.05	84	22.0
8	32.9	21.6	27.25	95	24.1	33.6	24.4	29	78	22.3
9	32.8	16.1	24.45	93	24.6	33.8	24.7	29.25	80	23.5
10	33.2	21.9	27.55	91	24.2	33.3	23.5	28.4	84	23.8
11	32.9	21.2	27.05	95	22.9	33.5	22.7	28.1	86	23.5
12	30.4	22.3	26.35	94	22.7	33.7	24.6	29.15	79	22.6
13	29.4	22.9	26.15	96	23.7	33.8	22.5	28.15	93	23.3
14	32.6	23.4	28	88	23.3	32.9	22.4	27.65	85	22.5
15	32.5	23.6	28.05	80	22.4	33.2	23.1	28.15	83	23.3
16	32.7	23.2	27.95	83	23.2	32.7	24.6	28.65	84	23.7
17	32.3	20.6	26.45	97	23.4	34.4	24.7	29.55	80	23.0
18	26.9	21.7	24.3	96	22.3	34.3	23.9	29.1	77	21.6
19	28.9	21.9	25.4	91	23.2	34.4	24.0	29.2	80	22.6
20	28.5	22.5	25.5	96	22.3	34.3	22.7	28.5	82	21.4
21	31.9	22.3	27.1	92	22.5	34.3	23.6	28.95	88	22.8
22	32.5	23.6	28.05	77	22.1	34.8	23.3	29.05	83	21.4
23	33.3	24.7	29	72	21.5	33.2	23.6	28.4	82	21.5
24	33.0	23.5	28.25	87	24.1	35.3	23.8	29.55	78	23.2
25	32.8	23.1	27.95	93	24.2	35.1	21.1	28.1	97	22.9
26	29.8	22.4	26.1	92	23.2	35.2	23.6	29.4	84	22.8
27	29.5	22.6	26.05	90	23.9	35.1	24.2	29.65	89	23.5
28	32.1	23.3	27.7	80	22.5	35.3	21.8	28.55	86	23.0
29	31.8	22.5	27.15	93	22.8	35.2	22.8	29	89	23.1
30	32.5	23.3	27.9	85	22.6	32.8	22.7	27.75	78	21.0
31	32.8	23.9	28.35	79	22.7	-	-	-	-	-
เฉลี่ยต่ำสุด	26.9	16.1	24.3	72	21.5	31.7	21.1	27.65	76	21
เฉลี่ยสูงสุด	36.4	24.8	30.4	98	24.6	35.3	24.7	29.65	97	23.8
เฉลี่ยรวม	32.27	22.38	27.33	88.94	23.17	33.85	23.56	28.71	83.53	22.70

ตารางผนวก 6.8 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	กรกฎาคม					สิงหาคม				
	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง
1	32.3	23.8	28.05	80	21.9	34.4	23.9	29.15	78	22.4
2	31.8	24.7	28.25	75	21.8	34.6	24.4	29.5	80	23.1
3	30.6	21.4	26	90	22.0	34.4	19.1	26.75	98	22.7
4	33.7	24.2	28.95	83	23.3	31.3	22.6	26.95	89	22.1
5	33.6	22.5	28.05	83	23.0	30.3	22.1	26.2	87	21.8
6	33.4	23.6	28.5	80	20.7	30.4	21.1	25.75	85	21.6
7	30.2	23.9	27.05	79	22.0	30.5	23.2	26.85	89	22.8
8	33.2	23.4	28.3	86	23.4	31.5	22.2	26.85	90	22.2
9	31.4	22.9	27.15	86	23.2	32.6	23.3	27.95	79	21.2
10	31.8	24.0	27.9	76	22.5	33.3	22.2	27.75	84	21.5
11	33.6	23.8	28.7	84	22.9	32.9	21.8	27.35	74	21.6
12	33.7	23.6	28.65	78	22.1	33.8	24.0	28.9	74	20.9
13	33.6	23.8	28.7	78	22.3	30.7	23.8	27.25	78	20.9
14	33.2	24.4	28.8	79	22.6	31.2	22.7	26.95	83	21.3
15	31.9	24.1	28	80	22.6	33.0	23.8	28.4	81	21.4
16	32.0	23.0	27.5	83	22.4	33.2	23.1	28.15	71	20.4
17	31.4	21.8	26.6	84	22.2	30.0	22.6	26.3	75	20.5
18	33.0	22.8	27.9	86	22.5	31.2	23.1	27.15	69	20.1
19	33.1	21.2	27.15	80	20.7	31.9	23.6	27.75	78	20.9
20	33.3	23.8	28.55	80	22.8	30.8	22.2	26.5	87	21.2
21	32.5	23.3	27.9	79	22.0	30.9	21.4	26.15	92	22.2
22	34.1	23.4	28.75	71	21.7	30.8	21.1	25.95	96	22.0
23	34.2	23.0	28.6	77	22.1	29.2	22.3	25.75	86	23.0
24	33.9	23.9	28.9	77	20.8	28.0	22.7	25.35	94	23.7
25	31.3	23.2	27.25	71	20.4	33.3	23.1	28.2	94	24.2
26	32.7	23.8	28.25	81	21.9	31.4	20.2	25.8	95	22.2
27	32.5	24.2	28.35	74	22.6	31.4	22.2	26.8	86	22.5
28	34.4	24.1	29.25	84	22.7	32.6	22.4	27.5	93	23.6
29	27.6	22.7	25.15	82	21.4	32.5	21.6	27.05	86	21.7
30	29.3	22.6	25.95	87	22.1	29.5	22.2	25.85	93	22.6
31	31.5	21.7	26.6	84	21.5	32.1	23.9	28	97	22.4
เฉลี่ยต่ำสุด	27.6	21.2	25.15	71	20.4	28	19.1	25.35	69	20.1
เฉลี่ยสูงสุด	34.4	24.7	29.25	90	23.4	34.6	24.4	29.5	98	24.2
เฉลี่ยรวม	32.41	23.31	27.86	80.55	22.13	31.73	22.51	27.12	85.19	21.96

ตารางผนวก 6.8 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	กันยายน					ตุลาคม				
	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิจุด น้ำค้าง
1	28.2	21.3	24.75	98	22.2	30.3	21.1	25.7	97	23.5
2	29.5	21.4	25.45	91	22.4	31.4	21.3	26.35	96	23.8
3	29.6	22.0	25.8	85	21.6	30.0	21.4	25.7	97	23.4
4	29.7	22.8	26.25	85	21.8	27.1	20.7	23.9	98	22.7
5	29.6	22.2	25.9	88	22.2	29.1	21.7	25.4	97	23.9
6	30.5	22.5	26.5	96	23.2	31.0	21.9	26.45	97	23.6
7	32.1	22.8	27.45	90	22.4	30.2	21.3	25.75	96	21.1
8	30.6	22.7	26.65	91	22.6	30.1	19.2	24.65	73	16.0
9	28.6	21.8	25.2	97	22.6	30.2	18.9	24.55	84	18.2
10	29.3	20.1	24.7	97	22.6	26.4	16.9	21.65	84	16.7
11	29.4	20.9	25.15	98	23.0	28.4	15.1	21.75	91	18.0
12	30.8	22.1	26.45	96	22.3	28.1	13.8	20.95	98	18.1
13	30.9	22.8	26.85	85	22.5	27.8	16.9	22.35	93	19.1
14	30.7	22.9	26.8	82	21.4	29.4	17.2	23.3	93	19.8
15	31.3	22.3	26.8	79	19.5	26.3	20.4	23.35	93	22.7
16	29.0	23.0	26	86	22.2	26.0	22.1	24.05	98	22.9
17	34.1	19.7	26.9	96	22.8	30.8	21.4	26.1	98	23.2
18	26.0	21.9	23.95	96	23.0	29.1	21.7	25.4	97	23.4
19	31.5	21.7	26.6	98	22.9	30.8	22.2	26.5	96	23.0
20	26.8	21.8	24.3	98	22.3	30.3	23.2	26.75	87	23.0
21	31.4	19.4	25.4	95	20.7	30.1	21.5	25.8	97	23.3
22	31.2	19.6	25.4	98	22.2	29.0	21.7	25.35	97	23.0
23	26.7	21.6	24.15	97	22.6	29.8	21.8	25.8	98	23.9
24	26.6	20.0	23.3	98	22.4	26.6	21.1	23.85	96	22.0
25	28.9	21.7	25.3	96	23.3	28.3	20.8	24.55	92	21.2
26	29.9	21.0	25.45	97	23.1	30.8	21.7	26.25	98	21.9
27	31.5	22.5	27	90	22.4	28.2	21.0	24.6	98	22.2
28	31.8	21.1	26.45	94	23.3	29.1	20.4	24.75	98	22.4
29	30.8	21.7	26.25	97	23.1	31.1	21.1	26.1	98	22.4
30	27.5	21.0	24.25	97	22.9	31.0	21.3	26.15	98	22.9
31	-	-	-	-	-	28.8	21.4	25.1	96	23.8
เฉลี่ยต่ำสุด	26	19.4	23.3	79	19.5	26	13.8	20.95	73	16
เฉลี่ยสูงสุด	34.1	23	27.45	98	23.3	31.4	23.2	26.75	98	23.9
เฉลี่ยรวม	29.82	21.61	25.71	93.03	22.38	29.21	20.39	24.80	94.48	21.78

ตารางผนวก 6.8 อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 (ต่อ)

วันที่ เดือน ปี	เดือน									
	พฤศจิกายน					ธันวาคม				
	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง	ต่ำสุด (°ซ)	สูงสุด (°ซ)	เฉลี่ย (°ซ)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง
1	27.8	21.0	24.4	97	22.6	28.8	21.1	24.95	96	21.4
2	27.7	22.3	25	98	22.2	29.7	20.7	25.2	94	19.4
3	27.5	19.7	23.6	87	19.4	30.9	21.3	26.1	96	21.7
4	25.7	17.8	21.75	87	16.8	31.2	21.2	26.2	97	21.4
5	22.9	15.4	19.15	80	14.4	30.8	21.3	26.05	92	20.4
6	25.0	16.1	20.55	85	16.3	31.0	21.5	26.25	93	20.6
7	26.1	18.1	22.1	91	19.1	32.0	21.9	26.95	95	22.6
8	25.8	19.1	22.45	82	16.3	32.5	21.1	26.8	96	20.5
9	26.0	17.8	21.9	94	17.6	21.0	19.9	20.45	97	19.8
10	27.1	20.7	23.9	93	18.1	25.3	15.7	20.5	93	16.2
11	28.1	17.4	22.75	96	20.9	27.0	16.6	21.8	94	15.8
12	28.2	21.5	24.85	97	22.4	27.8	18.6	23.2	94	18.1
13	29.2	21.7	25.45	98	23.3	25.7	17.4	21.55	90	16.5
14	29.6	21.1	25.35	98	23.2	26.1	17.7	21.9	97	17.8
15	29.7	22.3	26	97	23.8	27.1	16.0	21.55	93	15.1
16	30.7	22.1	26.4	92	22.8	28.8	18.5	23.65	97	18.2
17	30.1	22.3	26.2	97	22.6	27.8	18.4	23.1	94	18.5
18	25.8	20.6	23.2	90	19.4	28.6	19.3	23.95	93	18.5
19	26.1	19.7	22.9	84	20.1	31.8	19.0	25.4	97	19.2
20	26.3	20.7	23.5	97	20.5	29.2	22.1	25.65	95	21.3
21	26.4	21.4	23.9	95	20.6	27.2	21.1	24.15	97	19.3
22	27.5	20.5	24	95	20.2	28.8	19.3	24.05	95	23.2
23	28.5	20.0	24.25	93	19.2	26.7	19.8	23.25	95	20.7
24	28.0	21.7	24.85	95	21.1	28.7	21.1	24.9	97	18.8
25	27.1	17.4	22.25	91	18.3	29.7	18.3	24	97	18.6
26	26.8	19.4	23.1	91	18.4	30.2	19.1	24.65	96	19.2
27	25.9	19.9	22.9	92	19.4	24.3	16.8	20.55	97	17.0
28	25.0	18.4	21.7	98	19.2	24.6	13.3	18.95	94	15.9
29	28.9	17.9	23.4	95	18.1	25.3	15.6	20.45	94	14.7
30	28.7	18.9	23.8	93	18.4	27.9	17.7	22.8	94	16.3
31	-	-	-	-	-	28.8	18.9	23.85	94	18.8
เฉลี่ยต่ำสุด	22.9	15.4	19.15	80	14.4	21	13.3	18.95	90	14.7
เฉลี่ยสูงสุด	30.7	22.3	26.4	98	23.8	32.5	22.1	26.95	97	23.2
เฉลี่ยรวม	27.27	19.76	23.52	92.60	19.82	28.24	19.04	23.64	94.94	18.89

ภาคผนวก 7

คู่มือการเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติก มทส.โมเดล และวังน้ำเขียวโมเดล

การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกในประเทศไทย เป็นการผลิตแบบเห็ดสดเพื่อทดแทนการนำเข้า การเพาะมีจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ราบสูง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีอากาศเย็นในฤดูหนาว และยังพบว่ามีปัญหาผลผลิตต่ำ ออกดอกไม่สม่ำเสมอ บางชุดจะออกดอกดี บางชุดไม่ค่อยออกดอก โครงการการพัฒนาการผลิตเห็ดหอมเชิงการค้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิชัย ทิฆมชุนหะเถียร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้นำผลการวิจัยการเพาะเห็ดหอมสายพันธุ์ที่ทนร้อนด้วยวิธีการจัดการความชื้นในก้อนเห็ดร่วมกับการกระตุ้นการออกดอกสำหรับพื้นที่ไม่หนาวเย็น เพื่อพัฒนาการผลิตเห็ดหอมเพื่อการค้า โดยใช้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้นแบบของการผลิตสำหรับพื้นที่ราบ และอำเภอวังน้ำเขียว เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่ภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 400-700 เมตร ทำการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545

จากผลการศึกษาพบว่า การเพาะเห็ดหอมด้วยเทคนิค มทส. สามารถเพาะได้ในเชิงการค้าตลอดปีที่อำเภอวังน้ำเขียว ส่วนที่ มทส. สามารถเพาะได้เฉพาะในฤดูฝน-ฤดูหนาว โดยให้ผลผลิตประมาณ 180-200 กรัม ต่อก้อนเชื้อขนาด 900 กรัม จากผลการศึกษาในโครงการดังกล่าว ได้นำมาเขียนเป็นคู่มือฉบับนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงวิธีการเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกเชิงการค้าสำหรับพื้นที่ราบและที่ภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 400-700 เมตร ซึ่งในคู่มือนี้จะเรียกว่า มทส.โมเดล และวังน้ำเขียวโมเดล ตามลำดับ ซึ่งโมเดลทั้งสองมีความแตกต่างกันเนื่องจากภูมิอากาศมีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน ทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์สูงเสียจากการปนเปื้อนของก้อนเห็ดขณะบ่ม และวิธีกระตุ้นการออกดอก อย่างไรก็ตาม กรณีที่พื้นที่สูงกว่า 400-700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า อำเภอวังน้ำเขียวทำให้ไม่สามารถใช้วังน้ำเขียวโมเดล เป็นต้นแบบได้ ในแต่ละหัวข้อของบทความนี้จะบรรยายถึงวิธีการเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกสำหรับพื้นที่ราบต่างๆ ไปก่อน แล้วจะแทรกรายละเอียดของวิธีการที่เฉพาะสำหรับ มทส.โมเดล และวังน้ำเขียวโมเดล

ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตที่ดี

การเปิดดอกเห็ดหอมให้ได้ผลผลิตสูงนั้น ขึ้นกับปัจจัย 4 ข้อดังต่อไปนี้

1. พันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในเขตพื้นที่ราบควรใช้พันธุ์ที่ทนร้อน ออกดอกง่าย ผลผลิตสูง และตอบสนองต่อการกระตุ้นการออกดอก เช่น การแช่น้ำเย็น การดบก้อนเชื้อ

2. สภาพโรงเรือนที่เหมาะสม ได้แก่ ความสว่าง ความสะอาด การระบายอากาศ ความชื้นในอากาศ ของโรงบ่มและโรงเปิดดอกต้องปรับให้เหมาะสมจริงๆ

3. การจัดการความชื้นในก้อน หลังจากเก็บเกี่ยวดอกเห็ดหอมแต่ละรุ่นแล้ว จะต้องมีการจัดการความชื้นในก้อน โดยให้มีระยะสะสมอาหาร 5-7 วัน เป็นการให้น้ำในระดับปานกลาง (รดน้ำวันละ 2-3 ครั้งๆ ละ 5 นาที) จากนั้นเป็นระยะพักตัว 5-7 วัน จะลดความชื้นในก้อนลง โดยลดการให้น้ำลงเป็นวันละ 2 ครั้งๆ ละ 2-3 นาที แต่รดน้ำให้มากที่พื้นและข้างฝาโรงเรือน เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแทน จากนั้นเป็นระยะกระตุ้นน้ำ เป็นการเติมน้ำให้เต็มก้อน เช่น ให้น้ำทุกชั่วโมง ครั้งละ 10 นาที เป็นเวลา 2 วัน สังเกตว่าก้อนเห็ดที่พร้อมสำหรับการกระตุ้นการออกดอกจะมีหน้าก้อนอ่อนนุ่ม จึงจะทำการกระตุ้นการออกดอกตามข้อ 4 ต่อไป

4. การกระตุ้นให้ดอกออกโดยน้ำเย็นหรือน้ำแข็ง หลังจากสะสมอาหาร การพักก้อน และกระตุ้นน้ำตามข้อ 3 แล้ว นำก้อนเชื้อเห็ด แช่ลงในน้ำเย็น 10 องศาเซลเซียส (ใช้น้ำแข็งละลายน้ำ) ที่จืดไว้อย่างน้อย 1-4 ชั่วโมง แล้วนำมาวางตั้งไว้กับพื้นโรงเรือน รดน้ำตามปกติอย่าให้หน้าก้อนเห็ดแห้ง วิธีนี้จะทำให้อ่อนเห็ดเกิดตุ่มดอก ภายใน 1-2 วัน

จากวิธีการดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถจะทำได้ และเพาะเห็ดหอมสดได้ในฤดูฝนถึงหนาวในพื้นที่อากาศไม่หนาวเย็น ส่วนพื้นที่ภูเขาที่ไม่สูงมากนักสามารถเพาะได้ตลอดปี ซึ่งจะเป็นวิธีปรับการเพาะเห็ดให้เหมาะสมกับฤดูกาลและเพิ่มรายได้จากเห็ดหอมที่มีราคาแพง การเพาะเห็ดหลายชนิดหมุนเวียนในฟาร์ม ตามฤดูกาลต่างๆ ไม่เพาะซ้ำชนิดเดียวทั้งปี จะเป็นการจัดการหมักหมม สะสมโรคและแมลงในฟาร์มเห็ดอีกด้วย ทำให้สุขภาพของฟาร์มเห็ดดีขึ้น นอกจากนี้บริเวณที่เป็นภูเขามักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เห็ดหอมสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารจานโปรดของนักท่องเที่ยวและเป็นของฝากได้เป็นอย่างดี

ระยะการเจริญเติบโตและปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโต-ให้ดอก

อุณหภูมิ แสงสว่างและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่เหมาะสมสำหรับเพาะเห็ดหอมพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูกในประเทศไทย (สำหรับก้อนเชื้อถุงละ 0.9-1 กก.) แสดงไว้ในตารางที่ 1. ก้อนเห็ดจะเดินเต็มก้อนใช้เวลา 2 เดือนเต็ม เส้นใยจะเป็นสีขาวเค็มเรียบทั้งก้อน ระยะนี้ก้อนเห็ดไม่ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโต ระยะต่อไปจะใช้เวลาอีก 2 เดือน เพื่อรัดตัวเป็นเส้นใยที่แก่จัดพร้อมให้ดอก ระยะนี้ก้อนเห็ดต้องการแสงสว่าง (ไม่ใช่แสงแดดโดยตรง) เพื่อให้เกิดการรัดตัวของเส้นใย เมื่อเส้นใยได้รับแสงสว่างจะค่อยๆ พูหนาขึ้นเรื่อยๆ ผิวเส้นใยที่ติดกับถุงพลาสติกจะไม่เรียบ มีลักษณะเป็นปุ่มปม และจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ระยะนี้อาจจะปลีออกตามรอยพับหรือก้นถุงได้เล็กน้อย ไม่มีอันตรายกับก้อนเห็ด เพราะเชื้อเห็ดหอมเจริญครอบครองทุกส่วนของก้อนขี้เลื่อยแล้ว ถ้าหน้า